

PIXMA TR7550

KOMPAKTES, SMARTES UND PRODUKTIVES 4-IN-1 WLAN- MULTIFUNK- TIONSSYSTEM



- Koppeln Sie Ihr Mobilgerät ganz einfach per Bluetooth®* mit dem Multifunktionssystem, so dass Sie mit der Canon PRINT App nahtlos per WLAN Drucken und Scannen können.
- Erleben Sie die Freiheit, direkt über die Cloud zu drucken und zu scannen** – ganz einfach per PIXMA Cloud Link
- Hochwertiger Qualitätsdruck und dabei sparen? Kein Problem mit fünf separaten Tintentanks, optionalen XL- und XXL-Tinten und automatischem beidseitigen Druck.
- Kopieren, scannen oder faxen Sie mehrseitige Dokumente mit dem automatischen Dokumenteneinzug (ADF) für bis zu 20 Blatt und halten Sie Normal- und Fotopapier gleichzeitig vor.
- Schickes und kompaktes 4-in-1 Multifunktionssystem mit intuitiver Bedienung über den aufstellbaren, 7,5 cm großen Farbtouchscreen

*Ausgestattet mit Bluetooth® Low Energie-Technologie (Bluetooth Drucken und Scannen ist nur mit Android-Mobilgeräten verfügbar). Die über die Bluetooth Kommunikation und die Canon PRINT/SELPHY App verfügbaren Funktionen können nicht für alle Android Smartphones garantiert werden. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz der Bluetooth SIG, Inc. Jedwede Verwendung solcher Marken durch Canon erfolgt im Rahmen einer Lizenzvereinbarung. Sonstige Warenzeichen und Wortmarken sind Eigentum der jeweiligen Träger.

**Scan-to-Cloud und Scan-to-E-Mail ist nur bei Verwendung von Originaltinten von Canon verfügbar.

Mit den smarten WLAN-Verbindungen und dem neuen Box-Design ist dieses vielseitige und einfach bedienbare 4-in-1 Multifunktionssystem mit 5 separaten Tintentanks ideal zum produktiven Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen im Home Office.



Produktsortiment



PIXMA TR8550

PIXMA TR7550

PIXMA TR8550



PIXMA TR7550

Canon

TECHNISCHE DATEN

PIXMA TR7550

DRUCKERFUNKTIONEN

Druckauflösung

Drucktechnologie

Druckgeschwindigkeit

Dokumente (SW)

Dokumente (Farbe)

Dokumente (beidseitig)

Druckgeschwindigkeit Foto

Randloser Druck

Beidseitiger Druck (Duplex)

Bis zu 4.800^[1] x 1.200 dpi
5 separate Tintentanks (PGBK, BK, C, M, Y)
ChromaLife 100 Tinten

Ca. 15,0 ISO-Seiten/Minute^[2]

Ca. 10,0 ISO-Seiten/Minute^[2]

Ca. 3,0 ISO-Seiten/Minute^[2]

Randlos 10 x 15 cm; ca. 37 Sekunden^[3]
Ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)
Automatisch

SCANNERFUNKTIONEN

Scannertyp

Scanauflösung (optisch)

Scangeschwindigkeit (A4)

Maximale Scanfläche

Farbtiefe (Intern / Extern)

Flachbettscanner mit CIS-Sensor und automatischem Dokumenteneinzug (ADF)
Bis zu 1.200 x 2.400 dpi^[4]
Ca. 15 Sek.^[5]
Vorlagenglas: A4/LTR (216 x 297 mm)
ADF: A4, LTR, LGL
Farbe: 48 Bit/24 Bit
Graustufen: 16 Bit/8 Bit

KOPIERFUNKTIONEN

Kopiergeschwindigkeit (Farbdokument)

Mehrfachkopien

Kopierfunktionen

Einstellungen Kopierqualität

sFCOT: ca. 19 Sekunden^[6]
sESAT: ca. 6,5 Sekunden^[6]
sESAT ADF: ca. 8,0 ISO-Seiten/Minute^[6]
Bis zu 99 Seiten
Kopieren von Dokumenten und Fotos, Seitenanpassung, Randloskopie
Schnell, Standard, Hohe Auflösung

FAXFUNKTIONEN

Typ

Einleseauflösung

Fax-Übertragungs-geschwindigkeit

Faxspeicher

Kurzwahlspeicher

Gruppenwahl

Super G3 / Farbe
Schwarzweiß: bis zu 300 x 300 dpi
Farbe: 200 x 200 dpi
Schwarzweiß: ca. 3 Sek. (33,6 Kbps)^[7]
Farbe: ca. 1 Min. (33,6 Kbps)^[7]
Bis zu 250 Seiten
Maximal 100 Gegenstellen
Maximal 99 Gegenstellen

KOMPATIBLE TINTEN

Standard-Tinten

PGI-580PGBK (Pigment-Schwarz)
CLI-581BK (Schwarz)
CLI-581C (Cyan)
CLI-581M (Magenta)
CLI-581Y (Gelb)

Optionale XL/XXL-Tinten

PGI-580PGBK XXL (Pigment-Schwarz)
PGI-580PGBK XL (Pigment-Schwarz)
CLI-581BK XXL (Schwarz)
CLI-581BK XL (Schwarz)
CLI-581C XXL (Cyan)
CLI-581C XL (Cyan)
CLI-581M XXL (Magenta)
CLI-581M XL (Magenta)
CLI-581Y XXL (Gelb)
CLI-581Y XL (Gelb)

TINTENERECHWEITE

Tintenerreichweite (Normalpapier)

A4-Farbdokument
Pigment-Schwarz: 200 Seiten
Pigment-Schwarz XL: 400 Seiten
Pigment-Schwarz XXL: 600 Seiten

Schwarz: 1.505 Seiten*

Schwarz XL: 3.120 Seiten*

Schwarz XXL: 6.360 Seiten*

Cyan: 256 Seiten

Cyan XL: 515 Seiten

Cyan XXL: 820 Seiten

Magenta: 237 Seiten

Magenta XL: 474 Seiten

Magenta XXL: 760 Seiten

Gelb: 257 Seiten

Gelb XL: 514 Seiten

Gelb XXL: 824 Seiten

* Geschätzte zusätzliche Tintenerreichweite

Tintenerreichweite (Fotodruck)

Foto im Format 10 x 15 cm

Pigment-Schwarz: 1.448 Fotos*

Pigment-Schwarz XL: 3.373 Fotos*

Pigment-Schwarz XXL: 5.500 Fotos*

Schwarz: 231 Fotos*

Schwarz XL: 520 Fotos*

Schwarz XXL: 858 Fotos*

Cyan: 83 Fotos

Cyan XL: 170 Fotos

Cyan XXL: 282 Fotos

Magenta: 108 Fotos

Magenta XL: 225 Fotos

Magenta XXL: 367 Fotos

Gelb: 99 Fotos

Gelb XL: 199 Fotos

Gelb XXL: 322 Fotos

* Geschätzte zusätzliche Tintenerreichweite

Standard: 250 Dokumentenseiten oder 96* Fotos
Optional XL: 500 Dokumentenseiten oder 195* Fotos
Optional XXL: 800 Dokumentenseiten oder 320* Fotos

ISO/IEC 24711 für A4 Farbdokument (einseitig)

ISO/IEC 29102 für 10 x 15 cm randloses Farbfoto

Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.

* Geschätzte zusätzliche Tintenerreichweite

Farben (CMY Durchschnitt)

Testbedingungen

PAPIER

Papiersorten

Normalpapier
Professionelles Fotopapier Platinum (PT-101)

Fotoglanzpapier Plus II (PP-201)

Professionelles Fotopapier Luster (LU-101)

Fotopapier Plus Seiden glanz (SG-201)

Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501)

Fotopapier matt (MP-101)

Papereinzug hinten: bis zu 20 Blatt (Fotopapier) oder bis zu 100 Blatt (Normalpapier)

Papierkassette vorn: bis zu 100 Blatt (Normalpapier)

Papereinzug hinten: A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, Umschläge (DL, COM10)

Papierkassette vorn: A4, A5, B5, LTR

Normalpapier: 64 bis 105 g/m²

Canon Fotopapier: bis 300 g/m² (PT-101)

Papiervorrat

Papierformate

Papierge wicht

KONNEKTIVITÄT

Kabelverbindungen

Kabellose Verbindungen

USB Hi-Speed

Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n^[8]

Frequenz: 2,4 GHz

Bluetooth (BLE)

WLAN Direkt

Canon PRINT App^[9]

Apple AirPrint

Mopria

Google Cloud Print

WLAN PictBridge

Unterstützte Apps



Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

German Edition

Canon Europa NV 2017

TECHNISCHE DATEN

PIXMA TR7550

SOFTWARE

Unterstützte Betriebssysteme

Windows
Mac OS

Unterstützte Mobil-Betriebssysteme

iOS
Android
Windows Mobile

Systemanforderungen

Windows: Windows 10 , Windows 8.1, Windows 7 SP1
*Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden.
NET Framework 4.5.2 oder 4.6 erforderlich.
Mac: OS X 10.10.5-OS X 10.11, macOS 10.12
Display: XGA 1024x768

Mitgelieferte Software

MP Driver inkl. Scanning Utility
My Image Garden
Quick Menu
Easy-WebPrint EX (als Download verfügbar)

ALLGEMEINE ANGABEN

Display

LCD (3,0 Zoll / 7,5 cm TFT-Farb touchscreen)
33: Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Thailändisch, Kroatisch, Vietnamesisch

Automatischer Dokumenteneinzug

Abmessungen (B x T x H), mm

Gewicht

Stromversorgung

Stromverbrauch

Bis zu 20 Blatt (einseitig)

Ca. 438 x 350 x 190

Ca. 8,0 kg

100-240V, 50-60Hz

Aus: ca. 0,3 W

Standby (Scanlampe aus): ca. 1,3 W

Standby (alle Anschlüsse belegt, Scanlampe aus) : ca. 1,7 W

Zeit bis Standby-Modus: ca. 11 Minuten 18 Sekunden

Kopierbetrieb: ca. 14 W [10]

Ca. 43,0 dB(A) [11]

5 - 35°C

10-90% relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)

0,2 kWh/Woche

Geräuschenwicklung

Betriebsumgebung (Temperatur)

Betriebsumgebung (Luftfeuchtigkeit)

Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC)

Fußnoten

[1] Tintentröpfchen werden mit einem Raster von mindestens 1/4.800 Zoll platziert.

[2] Dokumentendruckgeschwindigkeiten sind die ESAT-Durchschnittswerte in der Büro-Testkategorie in Standardeinstellung gemäß ISO/IEC 24734.

[3] Bei der Fotodruckgeschwindigkeit wird in Standardeinstellung ein Motiv gem. ISO/JIS-SCID N2 auf Canon Fotoglanzpapier Plus II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.

[4] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473. Die optische Scanauflösung ist nur mit dem TWAIN Treiber verfügbar.

[5] Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird gemäß ISO/IEC 29183 Testtabelle A gemessen. Die Scangeschwindigkeit entspricht der gemessenen Zeit zwischen dem Drücken der Scan-Schaltfläche des Scantreiber und dem Ausblenden der Statusanzeige auf dem Bildschirm.

[6] Die Kopiergeschwindigkeiten sind der Durchschnitt aus sFCOT und sESAT gemäß ISO/IEC 29183.

[7] Die Fax-Übertragungsgeschwindigkeit wird in Standardeinstellung mit der ITU-T No.1 Standard-Testseite in Schwarzweiß und in Farbe mit dem Canon Standard-Testblatt für Farbfaxe gemessen. Die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit hängt vom Umfang des Dokuments, den Einstellungen des empfangenden Faxgeräts und den spezifischen Bedingungen der Telefonverbindung ab.

[8] WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz; Wi-Fi Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administrator-Passwort.

[9] Canon PRINT ist eine kostenlose Canon App für Smartphones und Tablets. Nicht in allen Ländern/Regionen verfügbar.

[10] Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.

[11] Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs in Standardeinstellung auf Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm.

Allgemeine Hinweise

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
- Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
- Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
- Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter: www.canon-europe.com/ink/yield
- Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

KOMPAKTES, SMARTES UND PRODUKTIVES 4-IN-1 WLAN-MULTIFUNKTIONSSYSTEM

Mit den smarten WLAN-Verbindungen und dem neuen Box-Design ist dieses vielseitige und einfach bedienbare 4-in-1 Multifunktionssystem mit 5 separaten Tintentanks ideal zum produktiven Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen im Home Office.

Verkaufsstart: September 2017

PIXMA TR7550



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA TR7550 BK EUR	2232C009AA	4549292091014

VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Standardgröße		
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116
XL-Format		
PGI-580XL PGBK	2024C001AA	4549292086980
CLI-581XL BK	2052C001AA	4549292086997
CLI-581XL C	2049C001AA	4549292087017
CLI-581XL M	2050C001AA	4549292087024
CLI-581XL Y	2051C001AA	4549292087031
XXL-Format		
PGI-580XXL PGBK	1970C001AA	4549292086836
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959

Canon

KOMPAKTES, SMARTES UND PRODUKTIVES 4-IN-1 WLAN-MULTIFUNKTIONSSYSTEM

Mit den smarten WLAN-Verbindungen und dem neuen Box-Design ist dieses vielseitige und einfach bedienbare 4-in-1 Multifunktionssystem mit 5 separaten Tintentanks ideal zum produktiven Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen im Home Office.

PIXMA TR7550



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATION:

Produktname	Mercury Code	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Brutto-gewicht (ca. kg)	Netto-gewicht (ca. kg)
PIXMA TR7550 BK EUR	2232C009AA	Einzelverpackung	1	513,2	263,9	524,9	10,31	7,76
		Palette (oben)	16	1062,5	1033,5	1054,3	166,44	164,96
		Palette (unten)	16	1062,5	1033,5	1054,3	166,44	164,96

Lieferumfang

- Multifunktionssystem – PIXMA TR7550
- Standard-Tinten
- Netzkabel
- Setup CD-ROM
- Bedienungsanleitungen

Canon