


# PIXMA TS8050

Kleines Format, große Funktionsvielfalt – erleben Sie überzeugende Druckqualität und kompakte Eleganz.

Leistungsstarkes Multifunktionssystem für den hochwertigen Fotodruck mit zahlreichen WLAN-Konnektivitätsoptionen und einfach bedienbarem 10,8 cm (4,3 Zoll) Touchscreen im schicken und kompakten Gehäuse.



- Hervorragende Fotodrucke dank 6-Tintensystem
- Druck-, Kopier- und Scannfunktionen – alles im kompakten, platzsparenden Gehäuse
- Automatisch aufstellbares Bedienpanel mit großem 10,8 cm (4,3 Zoll) Touchscreen
- Selbst ausfahrbare Papierausgabe, zwei Papierzuführungen für A4 und doppelseitiger Druck
- WLAN, NFC und Direktdruck von SD-Speicherkarten
- Smartphone, Tablet und PC Unterstützung plus Drucken und Scannen über die Cloud mit PIXMA Cloud Link\*
- Schneller Druck: 15 ISO-Seiten pro Minute (S/W), 10 ISO-Seiten pro Minute (Farbe), Randlosfoto im Format 10 x 15 cm in ca. 21 Sekunden
- XL-Tinten mit hoher Reichweite sind optional erhältlich
- Verbesserte Druckkopf-Technologie für geringere Bildkörnigkeit und Grautinte für Fotos mit erstklassigen Farbabstufungen in dunklen Bereichen
- Direct Disc Print auf kompatible CDs, DVDs oder Blu-rays

## Produktsortiment



PIXMA TS9050



**PIXMA TS8050**



PIXMA TS6050

PIXMA TS9050

**PIXMA TS8050**

PIXMA TS6050

PIXMA TS5050

\*Scan-to-Cloud ist nur bei Verwendung von Canon Originaltinten verfügbar.

## Technische Daten

### ALLGEMEINE DATEN

#### Modellnummern

PIXMA TS8050 (SCHWARZ)  
PIXMA TS8053 (BRAUN)  
PIXMA TS8052 (ROT)  
PIXMA TS8051 (WEISS)<sup>[1]</sup>

#### Funktionen

Kabellos Drucken, Kopieren, Scannen; Cloud Link

### DRUCKERFUNKTIONEN

#### Druckauflösung

bis zu 9.600<sup>[1]</sup> x 2.400 dpi

#### Drucktechnologie

6 separate Tintentanks (PGBK, BK, C, M, Y, GY)  
ChromaLife100 Tinten

#### Druckgeschwindigkeit SW

ca. 15,0 ISO-Seiten pro Minute<sup>[2]</sup>

#### Druckgeschwindigkeit Farbe

ca. 10,0 ISO-Seiten pro Minute<sup>[2]</sup>

#### Druckgeschwindigkeit Foto

randlos 10 x 15 cm : ca. 21 Sekunden<sup>[3]</sup>

#### Randloser Druck

ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm,  
10 x 15 cm, 13 x 13 cm)

#### Beidseitiger Druck (Duplex)

Automatischer Duplexdruck (A4, A5, B5, Letter –  
Normalpapier)

#### Bedrucken geeigneter Disks

ja (über mitgelieferte Software)

### TINTEN / REICHWEITE

#### Standard-Tinten

6 separate Tintentanks  
PGI-570PGBK (Pigment-Schwarz)  
CLI-571BK (Schwarz)  
CLI-571C (Cyan)  
CLI-571M (Magenta)  
CLI-571Y (Gelb)  
CLI-571GY (Grau)

#### Optionale XL-Tinten

XL-Tinten mit hoher Reichweite  
PGI-570PGBK XL (Pigment-Schwarz)  
CLI-571BK XL (Schwarz)  
CLI-571C XL (Cyan)  
CLI-571M XL (Magenta)  
CLI-571Y XL (Gelb)  
CLI-571GY XL (Grau)

#### Tintenreichweite (Normalpapier)

A4-Farbdokument<sup>[4]</sup>  
Pigment-Schwarz: 300 Seiten  
Pigment-Schwarz XL: 500 Seiten  
Schwarz: 1.105 Seiten\*  
Schwarz XL: 4.425 Seiten\*  
Cyan: 311 Seiten  
Cyan XL: 680 Seiten  
Magenta: 297 Seiten  
Magenta XL: 650 Seiten  
Gelb: 323 Seiten  
Gelb XL: 680 Seiten  
Gelb: 780 Seiten\*  
Grau XL: 3.350 Seiten\*  
\* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite (Fotoschwarz wird  
beim Textdruck nicht verwendet)

#### Tintenreichweite (Fotodruck)

10 x 15 cm Foto<sup>[5]</sup>  
Pigment-Schwarz: 2.390 Fotos\*  
Pigment-Schwarz XL: 3.900 Fotos\*  
Schwarz: 317 Fotos\*  
Schwarz XL: 830 Fotos\*  
Cyan: 120 Fotos  
Cyan XL: 309 Fotos  
Magenta: 142 Fotos  
Magenta XL: 383 Fotos  
Gelb: 142 Fotos  
Gelb XL: 333 Fotos  
Grau: 199 Fotos  
Grau XL: 423 Fotos  
\* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite (Pigment-Schwarz  
wird beim Fotodruck nicht verwendet)

### PAPIER

#### Papiersorten

Normalpapier  
Umschläge  
Canon Professionelles Fotopapier Platinum (PT-101)  
Canon Professionelles Fotopapier Luster (LU-101)  
Canon Fotoglanzpapier Plus II (PP-201)  
Canon Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201)  
Canon Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501)  
Canon Fotopapier matt (MP-101)  
Canon Hochauflösendes Papier (HR-101N)  
Weitere FineArt Papiere  
Bedruckbare Disks

#### Papiervorrat

Papiereinzug hinten: bis zu 100 Blatt (Normalpapier)  
oder bis zu 20 Blatt (Fotopapier)  
Papierkassette vorn: bis zu 100 Blatt (Normalpapier)  
CD-/DVD-Halter: 1 bedruckbare CD, DVD oder Blu-ray Disc

#### Papierformate

Papiereinzug hinten: A4 / A5 / B5 / LTR / LGL / 20 x 25 cm /  
13 x 18 cm / 10 x 15 cm / Umschläge (DL, COM10) /  
Quadrat (13 x 13 cm)

Papierkassette vorn: A4, A5, B5, LTR

#### Papiergewicht

Papiereinzug hinten: Normalpapier 64 - 105 g/m<sup>2</sup>,  
Canon Fotopapier: bis zu 300 g/m<sup>2</sup>  
Papierkassette vorn: Normalpapier: 64 bis 105 g/m<sup>2</sup>

### SCANNERFUNKTIONEN

#### Scannertyp

Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor

#### Scanauflösung (optisch)

2.400 x 4.800 dpi<sup>[6]</sup>

#### Scangeschwindigkeit (A4)

ca. 14 Sek.<sup>[7]</sup>

#### Farbtiefe (Intern / Extern)

Farbe: 48 Bit/24 Bit  
Graustufen: 16 Bit/8 Bit

#### Maximale Scanfläche

ca. 216 x 297 mm

### KOPIERFUNKTIONEN

#### Kopiergeschwindigkeit

sFCOT: ca. 19 Sek.<sup>[8]</sup>  
sESAT: ca. 6,5 ISO-Seiten pro Minute<sup>[8]</sup>  
99 Kopien (Max.)

#### Mehrfachkopien

#### Kopierfunktionen

Dokumentenkopie, Fotokopie, Randloskopie,  
beidseitige Kopie, 2-auf-1 und 4-auf-1 Kopie, Rahmen  
löschen, Kopie von Disk-Etiketten, Ausweiskopie

#### Verkleinerung/Vergrößerung

25–400 % in 1 %-Schritten

Seitenanpassung

A5 auf A4, B5 auf A4, A4 auf A5 und A4 auf B5

### SCHNITTSTELLEN

#### Display

10,8 cm LCD (TFT-Farbdisplay / Touchscreen)

#### Displaysprachen

33: Japanisch / Englisch (Millimeter & Inch) / Deutsch /  
Französisch / Italienisch / Spanisch / Holländisch /  
Portugiesisch / Norwegisch / Schwedisch / Dänisch / Finnisch  
/ Russisch / Tschechisch / Ungarisch / Polnisch / Slowenisch /  
Türkisch / Griechisch / Chinesisch (vereinfacht) / Chinesisch  
(traditionell) / Koreanisch / Indonesisch / Slowakisch /  
Estonisch / Lettisch / Litauisch / Ukrainisch / Rumänisch /  
Bulgarisch / Thailändisch / Kroatisch / Vietnamesisch

#### Schnittstelle – PC / Mac

USB Hi-Speed (Typ B)  
WLAN: IEEE802.11 b/g/n  
WLAN Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP,  
Administratorpasswort  
WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz

#### Schnittstellen – Sonstige

PIXMA Touch & Print (NFC)  
PIXMA Cloud Link  
Canon PRINT Inkjet/SELPHY App  
Canon Print Service Plugin (Android)  
Google Cloud Print  
Apple AirPrint  
Wi-Fi Direct  
Zugriffspunktmodus  
WLAN PictBridge  
Speicherkarten-Steckplätze  
Mopria (Android)

#### Kompatible Speicherkarten

SD Card, SDHC Card, miniSD Card\*, micro SD Card\*,  
mini SDHC Card\*, micro SDHC Card\*  
\*Nur mit optional erhältlichem Adapter – nicht im  
Lieferumfang.

### SOFTWARE

#### Unterstützte Betriebssysteme

Windows 10  
Windows 8.1 (inkl. Windows 8.1 Update), Windows 8  
Microsoft Windows 7, Windows 7 SP1  
Windows Vista SP2  
Anmerkung: Für Windows ist .NET Framework 4.5.2 oder  
4.6 erforderlich  
Mac OS X v10.8.5 bis Mac OS X v10.11

#### Unterstützte Mobil- Betriebssysteme

iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile  
Windows: min. 3,1 GB verfügbarer Speicherplatz,  
Internet Explorer 8  
Mac OS: Internet-Verbindung, min. 1,5 GB verfügbarer  
Speicherplatz, Safari 5  
Display: 1.024 x 768 (XGA)

#### Systemanforderungen

#### Mitgelieferte Software

MP Driver inkl. Scanning Utility  
My Image Garden mit Full HD Movie Print<sup>[9]</sup>  
Quick Menu  
Easy-WebPrint EX (als Download verfügbar)<sup>[10]</sup>

## Technische Daten

### ALLGEMEINE ANGABEN

#### Gewicht

ca. 6,5 kg

#### Abmessungen (B x T x H)

ca. 372 x 324 x 139 mm

#### Geräuschenwicklung

ca. 49,0 dB(A)<sup>[11]</sup>

#### Empfohlene

Temperatur: 15 - 30 °C

#### Betriebsumgebung

relative Luftfeuchtigkeit: 10-80% (ohne Kondensation)

#### Stromversorgung

100-240 Volt, 50-60 Hz

#### Stromverbrauch

Ausgeschaltet: ca. 0,3 W

Standby (bei USB-Verbindung zum PC):

ca. 1,0 W (Scanlampe aus)

Standby (alle Anschlüsse belegt):

ca. 1,8 W (Scanlampe aus)

Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 12 Minuten

Kopierbetrieb: ca. 16 W<sup>[12]</sup>

### Fußnoten

<sup>[1]</sup> Tintenröpfchen werden in einem Raster von 1/9.600 Zoll platziert.

<sup>[2]</sup> Dokumentendruckgeschwindigkeiten sind die ESAT-Durchschnittswerte in der Büro-Testkategorie in Standardeinstellung gemäß ISO/IEC 24734.

<sup>[3]</sup> Bei der Fotodruckgeschwindigkeit wird in Standardeinstellung ein Motiv gem. ISO/JIS-SCID N2 auf Canon Fotoglanzpapier Plus II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.

<sup>[4]</sup> Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.

<sup>[5]</sup> Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 29102. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.

<sup>[6]</sup> Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473. Beim Scannen in hoher Auflösung ist die maximale Scanfläche eingeschränkt.

<sup>[7]</sup> Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird gemäß ISO/IEC 29183 Testtabelle A gemessen.

Die Scangeschwindigkeit entspricht der gemessenen Zeit zwischen dem Drücken der Scan-Schaltfläche des Scannertreibers und dem Ausblenden der Statusanzeige auf dem Bildschirm.

Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.

<sup>[8]</sup> Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird auf der Basis der Durchschnittswerte von sFCOT und sESAT gemäß Performance Tests mit ISO/IEC 29183 Standard gemessen.

<sup>[9]</sup> Full HD Movie Print ist für MOV und MP4 Movie-Dateiformate verfügbar, die mit ausgewählten digitalen Canon Kameras oder Camcordern erstellt wurden. Die Installation von Software aus dem Lieferumfang der Kamera oder des Camcorders mit dem die Datei erstellt wurde, ist erforderlich. MOV Dateien: ZoomBrowser EX / ImageBrowser (Version 6.5 oder höher), MP4 Dateien: ImageBrowser EX (Version 1.0 oder höher).

<sup>[10]</sup> Easy-WebPrint EX erfordert mindestens Internet Explorer 8.

<sup>[11]</sup> Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs in Standardeinstellung auf Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm.

<sup>[12]</sup> Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.

<sup>[13]</sup> Einige Farben sind möglicherweise nicht in Ihrem Land erhältlich.

### Allgemeine Hinweise

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.

Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield)

Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.

Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

# PIXMA TS8050

Kleines Format, große Funktionsvielfalt – erleben Sie überzeugende Druckqualität und kompakte Eleganz.

Leistungsstarkes Multifunktionssystem für den hochwertigen Fotodruck mit zahlreichen WLAN-Konnektivitätsoptionen und einfach bedienbarem 10,8 cm (4,3 Zoll) Touchscreen im schicken und kompakten Gehäuse.



Verkaufsstart: November 2016

#### Details zum Produkt:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
PIXMA TS8050 Schwarz	1369C006AA	4549292067606	€ 195

#### Standard-Tinten:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
PGI-570 PGBK	0372C001AA	4549292032918	€ 15,99
CLI-571 BK	0385C001AA	4549292032932	€ 12,99
CLI-571 C	0386C001AA	4549292032949	€ 12,99
CLI-571 M	0387C001AA	4549292032963	€ 12,99
CLI-571 Y	0388C001AA	4549292032970	€ 12,99
CLI-571 GY	0389C001AA	4549292032994	€ 12,99

#### Optionale Tinten:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
PGI-570XL PGBK	0318C001AA	4549292032826	€ 17,99
PGI-570XL PGBK TwinPack	0318C007AA	8714574631806	€ 31,99
CLI-571XL BK	0331C001AA	4549292032840	€ 16,99
CLI-571XL C	0332C001AA	4549292032857	€ 16,99
CLI-571XL M	0333C001AA	4549292032871	€ 16,99
CLI-571XL Y	0334C001AA	4549292032888	€ 16,99
CLI-571XL GY	0335C001AA	4549292032901	€ 16,99
CLI-571 C/M/Y/BK MULTIPACK	0386C005AA	8714574631820	€ 46,49
PGI-570/CLI-571 PGBK/C/M/Y/BK	0372C004AA	8714574631660	€ 60,99
CLI-571 BK/C/M/Y FOTO-VALUEPACK (50 Blatt 10x15cm PP-201)	0386C006AA	8714574632070	€ 49,49
CLI-571XL BK/C/M/Y FOTO-VALUEPACK (50 Blatt 10x15cm PP-201)	0332C005AA	8714574632063	€ 65,99

#### Abmessungen / Logistikkinformation:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge pro Paket	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Nettogewicht (kg)	Bruttogewicht (kg)
PIXMA TS8050 Schwarz	1369C006AA	Jeweils	Einzel	1	446	212	457,9	6,3	8,6
		CT	Karton	20	1.070	897	920,3	173,7	172
		EP	Europalette	30	1.070	897	1.378,2	260,5	258

#### Lieferumfang

- Multifunktionssystem und Netzkabel
- Setup-Tintentanks (enthält etwas mehr Tinte als die Standard-Tinten)
- Setup CD-ROM (CD nur für Windows – Treiber für Mac OS sind online erhältlich)
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen