

PIXMA TS9550

KOMPAKTES A3-MULTIFUNKTIONS-SYSTEM MIT 2 PAPIERZUFÜHRUNGEN FÜR DEN BUSINESS-EINSATZ

Mit seiner A3-Fähigkeit, der intuitiven Touchscreen-Bedienung, 5 Tintensystem, innovativer Papierzuführung und seiner umfassenden Konnektivität bietet der PIXMA TS9550 alles, was ihn zum idealen Partner im Büro macht.



- Kaum größer als ein A4-Modell: Kompaktes Multifunktionssystem zum Drucken von bis zu 50 Blatt A3
- Smartphone ähnliche Bedienung über den großen 10,8 cm Touchscreen
- Wirtschaftlich mit fünf separaten Tintentanks, optionalen XL- und XXL-Tinten und automatischem beidseitigen Druck bis A4
- Verbindung zum Mobilgerät via Bluetooth® und der Canon PRINT App zum einfachen Drucken und Scannen per WLAN oder Einbindung in ein kabelgebundenes LAN.
- Kopieren und scannen Sie mehrseitige Dokumente mit dem automatischen Dokumenteneinzug (ADF) für bis zu 20 Blatt A4 und halten Sie Normal- und Fotopapier gleichzeitig vor.
- Direktdruck auf CDs/DVDs/BuRays und Nagelaufkleber
- Randloser Fotodruck bis A3 und spezielle Pigmentschwarz-Tinte für professionell wirkende Dokumente



PRODUKTSORTIMENT



PIXMA TS9550



PIXMA TS8250



PIXMA TS6250

PIXMA TS9550
PIXMA TS8250
PIXMA TS6250



*Ausgestattet mit Bluetooth® Low Energie-Technologie (Bluetooth Drucken und Scannen ist nur mit Android-Mobilgeräten verfügbar). Die über die Bluetooth Kommunikation und die Canon PRINT/SELPHY App verfügbaren Funktionen können nicht für alle Android Smartphones garantiert werden. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz der Bluetooth SIG, Inc. Jedwede Verwendung solcher Marken durch Canon erfolgt im Rahmen einer Lizenzvereinbarung. Sonstige Warenzeichen und Wortmarken sind Eigentum der jeweiligen Träger.

TECHNISCHE DATEN

PIXMA TS9550

ALLGEMEINE DATEN

Modellnummern

PIXMA TS9550 (SCHWARZ)

Funktionen

WLAN/LAN, Drucken, Kopieren, Scannen, Cloud Link

DRUCKERFUNKTIONEN

Druckauflösung

Bis zu 4.800^[1] x 1.200 dpi

Drucktechnologie

5 separate Tintentanks (PGBK, BK, C, M, Y)

ChromaLife100 Tinten

Ca. 15,0 ISO-Seiten/Min.^[2]

Ca. 10,0 ISO-Seiten/Min.^[2]

Randlos 10 x 15 cm: ca. 21 Sekunden^[3]

Druckgeschwindigkeit SW

Druckgeschwindigkeit Farbe

Druckgeschwindigkeit Foto

Randloser Druck

Ja (A3, A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, 10 x 10 cm, 17,5 x 25 cm, 25 x 30 cm, 30 x 30 cm)

Beidseitiger Druck (Duplex)

Automatischer Duplexdruck (A4, A5, B5, Letter – Normalpapier)

Bedrucken geeigneter Disks

Ja

TINTEN UND REICHWEITE

Standard-Tinten

5 separate Tintentanks

PGI-580PGBK (Pigment-Schwarz)

CLI-581BK (Schwarz)

CLI-581C (Cyan)

CLI-581M (Magenta)

CLI-581Y (Gelb)

Optionale XL-Tinten

XL-Tinten mit hoher Reichweite

PGI-580PGBK XL (Pigment-Schwarz)

CLI-581BK XL (Schwarz)

CLI-581C XL (Cyan)

CLI-581M XL (Magenta)

CLI-581Y XL (Gelb)

Optionale XXL-Tinten

XL-Tinten mit hoher Reichweite

PGI-580PGBK XXL (Pigment-Schwarz)

CLI-581BK XXL (Schwarz)

CLI-581C XXL (Cyan)

CLI-581M XXL (Magenta)

CLI-581Y XXL (Gelb)

Tintenreichweite

(Normalpapier)

A4-Farb-Dokument^[4]

Pigment-Schwarz: 200 Seiten

Pigment-Schwarz XL: 400 Seiten

Pigment-Schwarz XXL: 600 Seiten

Schwarz: 1.451 Seiten*

Schwarz XL: 3.120 Seiten*

Schwarz XXL: 6.360 Seiten*

Cyan: 256 Seiten

Cyan XL: 515 Seiten

Cyan XXL: 820 Seiten

Magenta: 237 Seiten

Magenta XL: 474 Seiten

Magenta XXL: 760 Seiten

Gelb: 257 Seiten

Gelb XL: 514 Seiten

Gelb XXL: 824 Seiten

Tintenreichweite (Fotodruck)

* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

10 x 15 cm Foto^[5]

Pigment-Schwarz: 1.263 Fotos*

Pigment-Schwarz XL: 3.373 Fotos*

Pigment-Schwarz XXL: 5.500 Fotos*

Schwarz: 231 Fotos*

Schwarz XL: 520 Fotos*

Schwarz XXL: 858 Fotos*

Cyan: 83 Fotos

Cyan XL: 170 Fotos

Cyan XXL: 282 Fotos

Magenta: 108 Fotos

Magenta XL: 225 Fotos

Magenta XXL: 367 Fotos

Gelb: 99 Fotos

Gelb XL: 199 Fotos

Gelb XXL: 322 Fotos

* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

PAPIER

Papiersorten

Normalpapier

Canon Hochauflösendes Papier (HR-101N)

Canon Professionelles Fotopapier Platinum (PT-101)

Canon Fotoglanzpapier Plus II (PP-201)

Canon Professionelles Fotopapier Luster (LU-101)

Canon Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201)

Canon Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz

(GP-501)

Canon Fotopapier matt (MP-101)

Umschläge

Weitere FineArt Papiere

Bedruckbare Discs

Wiederaufklebbare Fotosticker (RP-101)

Magnetisches Fotopapier (MG-101)

Papiervorrat

Papiereinzug hinten: bis zu 20 Blatt (Fotopapier) oder bis zu 100 Blatt A4/ 50 Blatt A3 (Normalpapier)

Papierkassette vorn: bis zu 100 Blatt (Normalpapier)

Mehrzweckreizung: Bedruckbare Nail Sticker

(NL-101)/1 bedruckbare CD, DVD oder Blu-Ray Disc

Papiereinzug hinten: A3, A4, A5, B5, LTR, LGL,

20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm,

8,9 x 8,9 cm, 10 x 10 cm, 17,5 x 25 cm, 25 x 30 cm,

30 x 30 cm, Umschläge (DL, COM10)

[Individuelle Formate] Breite 55 mm - 215,9 mm,

Länge 89 mm - 676 mm

Papierformate

Papierkassette vorn: A4, A5, B5, LTR

[Individuelle Formate] Breite 148,0 mm - 215,9 mm,

Länge 210mm - 297mm

Papiergewicht

Papiereinzug hinten: Normalpapier: 64–105 g/m²,

Canon Fotopapier bis zu 300 g/m²

Papierkassette vorn: Normalpapier: 64 bis 105 g/m²

SCANNERFUNKTIONEN

Scannertyp

Flachbettscanner mit CIS-Sensor und automatischem

Dokumenteneinzug (ADF)

Scanauflösung (optisch)

1.200 x 2.400 dpi^[6]

Farbtiefe (Intern / Extern)

Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit

Graustufen: 16 Bit/8 Bit

Maximale Scanfläche

Vorlagenglas: A4/LTR (216 x 297 mm)

ADF: A4, LTR, LGL

KOPIERFUNKTIONEN

Kopiergeschwindigkeit

sFCOT: ca. 19 Sek.^[8]

sESAT: ca. 6,5 ISO-Seiten/Min.^[8]

sESAT ADF: ca. 8,0 ISO-Seiten/Min.^[8]

Max. 99 Seiten

Mehrfachkopien

Kopierfunktionen

Dokumentenkopie, Fotokopie, Randloskopie, beidseitige Kopie, 2-auf-1- und 4-auf-1-Kopie, Rahmen löschen, Disc Label Kopie, Ausweiskopie

Verkleinerung/Vergrößerung

25–400 % in 1 %-Schritten

Seitenanpassung

A5 auf A4, B5 auf A4, A4 auf A5 und A4 auf B5

SCHNITTSTELLEN

Display

Displaysprachen

10,8 cm LCD (TFT-Farbdisplay / Touchscreen)

33: Japanisch, Englisch (Millimeter & Inch), Deutsch,

Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch,

Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch,

Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch,

Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch

(vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch,

Indonesisch, Slowakisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch,

Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Thailändisch,

Kroatisch, Vietnamesisch



Live for the story_

Automatischer Dokumenteneinzug Schnittstelle – PC / Mac

Bis zu 20 Blatt (einseitig)

USB Hi-Speed (Typ B)
Ethernet: 10/100 Mbps (automatische Umschaltung)
WLAN: IEEE802.11 b/g/n/a
WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP,
Administratorpasswort
WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz

Sonstige Schnittstellen

Canon PRINT Inkjet/SELPHY App
Bluetooth
Nail Sticker App
PIXMA Cloud Link
Canon Print Service Plugin (Android)
Google Cloud Print
Apple AirPrint
Wi-Fi Direct

Kompatible Speicherkarten

SD Card, SDHC Card, SDXC Card, miniSD Card*,
micro SD Card*
mini SDHC Card*, micro SDHC Card*, microSDXC
Card*
*Nur mit optional erhältlichem Adapter – nicht im Lieferumfang.

SOFTWARE

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Die Leistung kann nur mit einem PC mit
vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert
werden.
OS X 10.10.5~OS X 10.11, macOS 10.12~macOS
10.13

Unterstützte Mobil- Betriebssysteme

iOS, Android, Windows 10 Mobile

Systemanforderungen

Windows: min. 3,1 GB verfügbarer Speicherplatz,
Internet Explorer 8
Mac OS: Internet-Verbindung, min. 1,5 GB
verfügbarer Speicherplatz, Safari 5
Display: 1.024 x 768 (XGA)

Mitgelieferte Software

MP Driver inkl. Scanning Utility
Easy-WebPrint EX (als Download verfügbar) ^[9]

ALLGEMEINE ANGABEN

Gewicht

Ca. 9,7 kg

Abmessungen (B x T x H)

Ca. 468 x 366 x 193 mm

Geräuschentwicklung

Ca. 49,5 dB(A) ^[11]

Empfohlene Betriebsumgebung

Temperatur: 15-30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 10-80 % (ohne
Kondensation)

Stromversorgung

100-240 V, 50-60 Hz

Stromverbrauch

Ausgeschaltet: ca. 0,3 W
Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 1,2 W
(Scanlampe aus)
Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 2,0 W
(Scanlampe aus)
Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus:
10 Minuten 56 Sekunden
Kopierbetrieb: ca. 14 W ^[12]

Fußnoten

- ^[1] Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.
- ^[2] Die A4-Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.
- ^[3] Bei der Fotodruckgeschwindigkeit werden die Standardeinstellung ISO/JIS-SCID N2 für den Treiber und das Canon Fotoglanzpapier Plus II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.
- ^[4] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
- ^[5] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 29102. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
- ^[6] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.
- ^[8] Die Kopiergeschwindigkeiten sind der Durchschnitt aus sFCOT und sESAT gemäß ISO/IEC 29183.
Die Kopiergeschwindigkeiten (ADF) sind ESAT Kopien in Folge gemäß ISO/IEC 24735.
Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- ^[9] Easy-WebPrint EX erfordert mindestens Internet Explorer 8.
- ^[10] Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs in Standardeinstellung auf Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm.
- ^[11] Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.
- ^[12] Einige Farben sind möglicherweise nicht in Ihrem Land erhältlich.

Allgemeine Hinweise

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
- Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
- Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter www.canon-europe.com/ink/yield
- Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
- Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
- Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.



KOMPAKTES, A3-MULTIFUNKTIONSSYSTEM MIT 2 PAPIERZUFÜHRUNGEN FÜR DEN BUSINESS-EINSATZ

PIXMA TS9550

Mit seiner A3-Fähigkeit, der intuitiven Touchscreen-Bedienung, 5 Tintensystem, innovativer Papierzuführung und seiner umfassenden Konnektivität bietet der PIXMA TS9550 alles, was ihn zum idealen Partner im Büro macht.

Verkaufsstart: November 2018



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA TS9550 schwarz	2988C006AA	4549292117608

VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Standardgröße		
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116
XL-Format		
PGI-580XL PGBK	2024C001AA	4549292086980
CLI-581XL BK	2052C001AA	4549292086997
CLI-581XL C	2049C001AA	4549292087017
CLI-581XL M	2050C001AA	4549292087024
CLI-581XL Y	2051C001AA	4549292087031
XXL-Format		
PGI-580XXL PGBK	1970C001AA	4549292086836
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959

Canon

Live for the story_

KOMPAKTES, A3-MULTIFUNKTIONSSYSTEM MIT 2 PAPIERZUFÜHRUNGEN FÜR DEN BUSINESS-EINSATZ

PIXMA TS9550

Mit seiner A3-Fähigkeit, der intuitiven Touchscreen-Bedienung, 5 Tintensystem, innovativer Papierzuführung und seiner umfassenden Konnektivität bietet der PIXMA TS9550 alles, was ihn zum idealen Partner im Büro macht.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATION:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
PIXMA TS9550 BK EUR	2988C006AA	EA	Einzelverpackung	1	550	272,5	484	12,4	9,6
			Palette (oben)	16	1.111	1.101	972,5	199,5	197,9
			Palette (unten)	24	1.111	1.101	1.456,5	298,5	296,9

Lieferumfang

- A3-Tintenstrahl-Multifunktionssystem – PIXMA TS9550
- 5 Setup-Tinten mit der gleichen Reichweite wie Standardgröße
- Netzkabel
- Setup CD-ROM für Windows
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

Canon

Live for the story_