



Der SureColor SC-T5400M ist ein preisgünstiges Einstiegsmodell in den 36-Zoll (91,4 cm)-Großformatdruck mit integriertem Scanner.

Der SureColor SC-T5400M wurde speziell für Anwender im technischen Bereich entwickelt, die detailreiche, präzise und flexible Druckergebnisse benötigen, z. B. für Bauzeichnungen und Reprographien. Mit dem integrierten Scanner/Kopierer können alte Karten, Pläne und Blaupausen, die in der Regel nur in Papierform vorliegen, gescannt, gespeichert und neu ausgedruckt werden.

#### **Benutzerfreundlich**

Durch die intuitiv benutzbaren Funktionen und die entsprechende Software ist dieser Großformatdrucker äußerst bedienerfreundlich. Er bietet ein 4,3" (10,9 cm)-Farb-Touchpanel, WLAN, direktes Drucken über USB, randloses Drucken sowie direktes Scannen in eine E-Mail, einen Netzwerkordner oder USB-Stick.

#### **Zuverlässig**

Die automatische Düsenprüfung (Nozzle Verification Technology) vermindert Fehldrucke. Beim Scannen werden Falten und Schatten vermindert, während Textmarkerfarben sichtbar bleiben.

#### **Wirtschaftlich**

Der Drucker überzeugt durch niedrige Gesamtbetriebskosten, eine Standard-Garantie von zwei Jahren und Tintenpatronen mit auswahlweise 350 oder 700 ml Fassungsvermögen für eine effizientere Produktion.

#### **Nahtlose Einbindung in den Arbeitsablauf**

Der Drucker lässt sich problemlos in Ihre Arbeitsabläufe einbinden. Die Epson Print Automate-Software unterstützt die Formate PDF, JPEG und TIFF. Außerdem ermöglicht sie das direkte Drucken und Kopieren ohne Computer.

#### **Integrierter Scanner**

Der Drucker verfügt über einen integrierten Scanner/Kopierer, der schnell und zuverlässig Vorlagen bis zu einer Länge von 30,5 m verarbeiten kann, wobei durch Textmarker hervorgehobene Bereiche sichtbar bleiben.

#### **Hohe Druckqualität**

Ob beim Druck von CAD/CAM-Zeichnungen, GIS-Dokumenten, Bauzeichnungen oder POS-Materialien – der SureColor SC-T5400M liefert beeindruckende, randlose Drucke auf matten und glänzenden Medien.

## PRODUKTMERKMALE

- **Integrierter Scanner**  
Mit einfachem Einlegen von oben
- **Benutzerfreundlich**  
Intuitiv benutzbare Funktionen bei der gesamten Bedienung
- **Wirtschaftlich**  
Niedrige Gesamtbetriebskosten, zwei Jahre Standard-Garantie, Tintenpatronen mit hoher Kapazität
- **Zuverlässig**  
Automatische Düsenprüfung verhindert Fehldrucke
- **Einfache Einbindung in Arbeitsabläufe**  
Nahtlose Einbindung in bestehende Arbeitsabläufe

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

### TECHNIK

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Druckmethode      | PrecisionCore™-Druckkopf   |
| Multifunktion     | Drucken, Scannen, Kopieren |
| Tintentechnologie | Ultrachrome® XD2           |

### DRUCK

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Zeit bis zur ersten Seite | Schwarzweiß 22 Sekunden, Farbe 22 Sekunden   |
| Farben                    | Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta                 |
| Tintenpatronen-Kapazität  | 350 ml                                       |
| Minimale Tröpfchengröße   | 4 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie |
| Düsenkonfiguration        | 800 Düsen Schwarz, 800 Düsen pro Farbe       |
| Druckauflösung            | 2.400 x 1.200 dpi                            |

### PAPIERSPEZIFIKATIONEN

|                              |                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papierformate                | DIN A1, DIN A2, A2+, DIN A3+, DIN A3, DIN A4, DIN B1, DIN B2, DIN B3, DIN B4, DIN B5, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), DIN A0, 36 " (91,4 cm) |
| Seitenränder – Einzelblätter | Modus 1: 3 mm (oben), 3 mm (Rechts), 20 mm (unten), 3 mm (Links)                                                                             |
| Seitenränder – Rollenmedien  | Modus 1: 3 mm (oben), 3 mm (unten)                                                                                                           |
| Passende Papierstärke        | 0,05 mm - 0,3 mm                                                                                                                             |
| Randlos Drucken an           | 254 mm, 300 mm, 330 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm, 728 mm, 841 mm, 914 mm                                                       |

### ALLGEMEINES

|                                         |                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Energieverbrauch                        | 38 W, 13 W (im Standby), 0,25 W (ausgeschaltet) |
| Betriebsspannung                        | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                 |
| Abmessungen                             | 1.385 x 750 x 1.060 mm (Breite x Tiefe x Höhe)  |
| Gewicht                                 | 88 kg                                           |
| Schallleistung                          | Betrieb: 7,5 B (A)                              |
| Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte | Apple AirPrint                                  |
| Geräuschpegel                           | Betrieb: 50 dB(A) - im Standby: 32 dB(A)        |

### WEITERE FUNKTIONEN

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Speicher    | Drucker: 1 GB                     |
| Emulationen | ESC/P-R, HP-GL2, RTL              |
| Features    | Touchscreen, Direktdruck über USB |

### SONSTIGES

|                            |                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatible Betriebssysteme | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP          |
| Anschlüsse                 | USB 3.0, Gigabit-Ethernet-Schnittstelle,, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct |
| Medienverarbeitung         | Automatischer Papierschneider, Rollenpapier                                                    |

### LCD UND SPEICHERKARTEN

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| LC-Display | Typ: Farbe, Touchscreen, Diagonale: 10,9 cm |
|------------|---------------------------------------------|

### SCANNEN

|                               |                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Advanced document integration | Scannen zu Email, Scannen zu FTP, Scannen zu Netzwerkordner, Scannen nach USB, USB-Speichergerät |
| Ausgabeformate                | JPEG, TIFF, PDF                                                                                  |
| Scannertyp                    | Contact image sensor (CIS)                                                                       |
| Lichtquelle                   | Dual LED (RGB)                                                                                   |
| Optical Resolution            | 600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertikal)                                                        |
| Scangeschwindigkeit           | 4,5 Zoll/s (Farbe, Einseitig, 200 dpi; 7,5 Zoll/s (Schwarzweiß, Einseitig, 200 dpi;              |
| Maximum Scan Length           | 30,5 m                                                                                           |

### KOPIEREN

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Verkleinern/Vergrößern     | 25 % - 400 % |
| Maximale Anzahl der Kopien | 99           |
| Thickness                  | 0,8 mm       |

### SONSTIGES

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Garantie | 24 Monate Vor-Ort-Service<br>Optionale Garantieverlängerung verfügbar |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|

## SureColor SC-T5400M

### LIEFERUMFANG

- Garantiedokument
- Bedienungsanleitung (CD)
- Netzkabel
- Hauptgerät
- Papierstapler
- Separate Einzelpatronen
- Treiber und Hilfsprogramme (CD)
- Aufstellanleitung
- Druckerständer

VERBRAUCHSMATERIAL

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| ● Production PP Film Matte                                           | C13S045522 |
| ● Production Poly Textile B1 (290), 914mm x 30m                      | C13S045525 |
| ● Presentation Paper HiRes 180, 610 mm x 30 m                        | C13S045291 |
| ● Production Poly Textile B1 Light (180), 914mm x 50m                | C13S045524 |
| ● Presentation Paper HiRes 180, 914 mm x 30 m                        | C13S045292 |
| ● Presentation Paper HiRes 120, 914 mm x 30 m                        | C13S045288 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml                     | C13T41R540 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml                    | C13T41R440 |
| ● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m                                  | C13S045279 |
| ● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m                                  | C13S045278 |
| ● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m                                  | C13S045277 |
| ● Bond Paper White 80, 610mm x 50m                                   | C13S045273 |
| ● Bond Paper White 80, 594mm x 50m                                   | C13S045272 |
| ● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m                                   | C13S045282 |
| ● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m                                  | C13S045280 |
| ● Coated Paper 95, 914 mm x 45 m                                     | C13S045285 |
| ● Coated Paper 95, 610 mm x 45 m                                     | C13S045284 |
| ● Bond Paper White 80, 914mm x 50m                                   | C13S045275 |
| ● Bond Paper White 80, 841mm x 50m                                   | C13S045274 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml                     | C13T41F540 |
| ● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 135 g/m² | C13S041617 |
| ● Doubleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 25 m, 180 g/m²            | C13S041385 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml                   | C13T41R340 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml                      | C13T41R240 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 160 g/m²     | C13S041393 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5 Zoll x 30,5 m, 160 g/m²        | C13S042075 |
| ● Singleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 40 m, 120 g/m²            | C13S041853 |
| ● Singleweight Matte Paper Roll, 17 Zoll x 40 m, 120 g/m²            | C13S041746 |
| ● Presentation Paper HiRes 120, 610 mm x 30 m                        | C13S045287 |
| ● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 40 m, 84g/m²              | C13S041614 |
| ● Matte Backlit Film, 24 Zoll x 30,5 m, 280g/m²                      | C13S045083 |
| ● Premium Glossy Photo Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 166 g/m²        | C13S041390 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, 16 Zoll x 30,5 m, 170 g/m²             | C13S042076 |
| ● Auto Cutter Spare Blade S902007                                    | C13S902007 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml                    | C13T41F440 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml                   | C13T41F340 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml                      | C13T41F240 |
| ● Maintenance Box T699700                                            | C13T699700 |
| ● Borderless Replacement Pad Kit Tx400                               | C13S400064 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m²                      | C13S041785 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255 g/m², 25 Blatt             | C13S042091 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m², 100 Blatt          | C13S041069 |
| ● Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m², 50 Blatt                   | C13S041344 |
| ● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189 g/m², 50 Blatt                  | C13S041340 |
| ● Archival Matte Paper - A4 - 50 Blätter                             | C13S041342 |
| ● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m², 100 Blatt                 | C13S041719 |
| ● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m², 50 Blatt                   | C13S042095 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m²                       | C13S041784 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250 g/m², 25 Blatt          | C13S042093 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251 g/m², 20 Blatt          | C13S041334 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m², 20 Blatt         | C13S041328 |
| ● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m², 250 Blatt                  | C13S041718 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m², 30 Blatt            | C13S041079 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250 g/m², 25 Blatt             | C13S042123 |
| ● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 Blätter                      | C13S041061 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255 g/m², 20 Blatt             | C13S041315 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m², 100 Blatt           | C13S041068 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m², 20 Blatt            | C13S041316 |

SureColor SC-T5400M

LOGISTIKINFORMATIONEN

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | C11CH65301A0  |
| Barcode       | 8715946676180 |
| Ursprungsland | Indonesien    |

Epson Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Str. 4  
D-40670 Meerbusch  
Info-Line: 02159 92 79 500  
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
www.epson.de

Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
www.epson.at  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.  
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Last extracted: 2019-11-06

