

HP Color LaserJet Pro MFP M476 Serie



Vielseitigkeit für höchste Produktivität

Mit diesem HP Color LaserJet Pro MFP profitiert das ganze Büro von brillanten Farbausdrucken – selbst von unterwegs^{1,2}. Steigern Sie die Produktivität durch schnelle, flexible Scanfunktionen, mit denen Dokumente direkt an E-Mail, Netzwerkordner und Cloud gesendet werden können.



HP Color LaserJet Pro MFP M476nw



M476dw mit optionalem 250-Blatt-Fach

Highlights

- 20 S./Min. SW, 20 S./Min. Farbe
- Farb-Touchscreen
- 50-Blatt-ADF für beidseitigen Scan in einem Durchgang
- LDAP unterstützt
- Touch-to-Print (dw-Modell)
- Wireless Direct Printing (nw-, dw-Modelle)
- HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-zertifiziert
- Scan an E-Mail, Netzwerkordner, Cloud, USB



2 sided doc.
feeder - 50 pages



ePrint



Color touchscreen



Color laser technology

Wie gedruckt wird bestimmen Sie!

- Einfaches Drucken – wie und wo Sie möchten: Senden Sie Druckaufträge ohne Netzwerk, kabellos².
- Stellen Sie die praktische Touch-to-Print-Funktion für mobile Geräte bereit.³
- Drucken Sie einfach über Smartphone, Tablet und Notebook – im Büro, zu Hause oder unterwegs; mit den ersten Mopria-zertifizierten-MFP von HP¹.
- Teilen Sie alle Funktionen, die Ihr Drucker bietet – Einrichtung, Druck und gemeinsame Nutzung über Ethernet- und Wireless-Verbindungen².

Schnelles Scannen, sichere Übermittlung.

- Sparen Sie Zeit und erledigen Sie mehr in weniger Zeit. Scannen Sie zweiseitige Dokumente in einem Durchgang, ohne fehlende Seiten oder Seitendrehungen.
- Steuern Sie den Zugriff auf Walk-up-Funktionen und ermitteln Sie dank LDAP-Konnektivität mühelos Netzwerk-E-Mail-Adressen.
- Scannen und senden; ganz einfach. Erfassen Sie digitale Dateien und leiten Sie sie direkt an die Cloud, E-Mail oder Netzwerkordner weiter⁴.

Schnellere Arbeitsabläufe.

- Weniger Zeitaufwand und geringere Papierkosten durch den automatischen beidseitigen Druck⁵.
- Arbeiten Sie effektiver – Zugriff auf Inhalte und Druck aus der Cloud mit HP Business-Apps auf dem Bedienfeld⁴. Schneller Start von Aufgaben über den Farb-Touchscreen mit 8,9 cm.
- Schließen Sie Projekte schnell ab: Mit der automatischen 50-Blatt-Dokumentenzuführung sparen Sie Zeit.
- Direkt am MFP können Sie dank des leicht zugänglichen USB-Ports direkt auf ein USB-Laufwerk drucken oder scannen.

Produktübersicht

HP Color LaserJet Pro MFP M476dw (abgebildet):

1. Flachbettscanner
2. 150-Blatt-Ausgabefach
3. Nur eine Zugangsklappe zu den bereits installierten Tonerkartuschen
4. 50-Blatt-Mehrzweckzuführung
5. 250-Blatt-Papierzuführung 2
6. Automatische 50-Blatt-Dokumentenzuführung (ADF) für beidseitiges Scannen in einem Durchgang
7. Intuitives Bedienfeld mit 8,9 cm Touchscreen-Bedienfeld und HP Business-Apps
8. Touch-to-Print- und Wireless Direct-Funktionen
9. Leicht zugänglicher USB-Port
10. Praktische Ein/Aus-Taste an Vorderseite
11. Telefon-Ausgang
12. RJ-11-Faxanschluss
13. Integrierte Wireless-Netzwerkfunktion
14. Ethernet-Netzwerkanschluss
15. Hi-Speed USB 2.0-Druckanschluss



Serie im Überblick



Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M476nw	HP Color LaserJet Pro MFP M476dn	HP Color LaserJet Pro MFP M476dw
Produktnummer	CF385A	CF386A	CF387A
50-Blatt-Mehrzweckzuführung 1	Ja	Ja	Ja
250-Blatt-Zuführung 2	Ja	Ja	Ja
250-Blatt-Zuführung 3	Optional	Optional	Optional
Wireless Direct	Ja	Nicht verfügbar	Ja
Touch-to-Print	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Ja
netzwerkfähig über Ethernet	Ja	Ja	Ja
Wireless-Netzwerk	Ja	Nicht verfügbar	Ja
ADF für beidseitigen Scan in einem Durchgang	Ja	Ja	Ja
Automatischer beidseitiger Druck	Nicht verfügbar	Ja	Ja
LDAP/Windows-Authentifizierung	Ja	Ja	Ja

Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör	CF380X HP 312X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite 4.400 Seiten
	CF380A HP 312A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche 2.400 Seiten
	CF381A HP 312A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche 2700 Seiten
	CF382A HP 312A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche 2700 Seiten
	CF383A HP 312A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche 2700 Seiten
Zubehör	CF106A HP LaserJet 250 Blatt-Papiereinzug
Konnektivität	E5K46A HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print-Zubehör
Service und Support	U1H64E – 3 Jahre HP Hardwaresupport am nächsten Arbeitstag für Color LaserJet Pro M475/M476 MFP U1H74PE – 1 Jahr HP Hardwaresupport am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Herstellergarantie, für Color LaserJet Pro M475/M476 MFP Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land.

Technische Daten

Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M476nw	HP Color LaserJet Pro MFP M476dn	HP Color LaserJet Pro MFP M476dw
Produktnummer	CF385A	CF386A	CF387A
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 S./Min. Schwarz (A4); Bis zu 20 S./Min. Farbe (A4)		
Zeit für Ausgabe der ersten Seite	Nur 16,5 Sekunden Schwarz (A4, betriebsbereit); Nur 16,5 Sekunden Farbe (A4, betriebsbereit)		
Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi Schwarzweiß; Bis zu 600 x 600 dpi Farbe		
Drucktechnologie	Laser		
Druckbereich	Druckränder: Oben: 4,23 mm; Unten: 4,23 mm; Links: 4,23 mm; Rechts: 4,23 mm; Maximaler Druckbereich: 211,8 x 351,8 mm		
Druckersprachen	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3 Emulation, PCLm PDF, URF		
Monatliches Druckvolumen	Bis zu 40000 Seiten (DIN A4), Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 1000 bis 2500 Seiten		
Schriftarten und Schriftbilder	84 skalierbare TrueType-Schriften		
SureSupply-Unterstützung	Ja		
Prozessorgeschw.	800 MHz		
Anzeigegerät	8,9 cm großer, intuitiv bedienbarer Touchscreen mit Farbgrafik-Display und HP Business-Apps; Tasten (Home, Abbrechen, Hilfe, Rechts-/Linkspfeil, Zurück); LED-Anzeigen (Bereit, Fehler, Wireless)	8,9 cm großer, intuitiv bedienbarer Touchscreen mit Farbgrafik-Display und HP Business-Apps; Tasten (Home, Abbrechen, Hilfe, Rechts-/Linkspfeil, Zurück); LED-Anzeigen (Bereit, Fehler, Wireless)	8,9 cm großer, intuitiv bedienbarer Touchscreen mit Farbgrafik-Display und HP Business-Apps; Tasten (Home, Abbrechen, Hilfe, Rechts-/Linkspfeil, Zurück); LED-Anzeigen (Bereit, Fehler, Wireless)
Konnektivität	Standard: Hi-Speed USB 2.0; Fast Ethernet 10/100Base-TX; Wireless 802.11b/g/n; Host-USB	Standard: Hi-Speed USB 2.0; Fast Ethernet 10/100Base-TX; Host-USB	Standard: Hi-Speed USB 2.0; Fast Ethernet 10/100Base-TX; Wireless 802.11b/g/n; Host-USB
Arbeitsspeicher	Standard: 256 MB; Maximal: 256 MB		
Kopiereinstellungen	Anzahl der Kopien; Verkleinern/Vergrößern; Heller/Dunkler; Optimieren; Papier; Kopieren mehrerer Seiten; Sortierung; Fachauswahl; beidseitig; Entwurfsmodus; Bildanpassung; Als neue Standards festlegen; Standards wiederherstellen Maximale Anzahl Kopien: Bis zu 99 Kopien; Kopierauflösung: Bis zu 300 x 420 dpi		
Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 20 Kop./Min. Schwarz (A4), Bis zu 20 Kop./Min. Farbe (A4)		
Technische Daten des Scanners	Scannertyp: Flachbett; ADF; Scantechnologie: Contact Image Sensor (CIS); Scan-Eingangsmodi: Von PC: Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) oder Device Stage (Windows 7); TWAIN-kompatible oder WIA-kompatible Software; Twain-Version: Version 1.9; Scannen im Duplexbetrieb (ADF): Ja, ADF mit Duplex in einem Durchgang Maximales Scanformat (Flachbett, ADF): 216 x 297 mm; Optische Scanauflösung: Bis zu 300 x 300 dpi (Farbe und Schwarzweiß, ADF); Bis zu 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (Flachbett) Scantechnologie: Contact Image Sensor (CIS)		
Funktionen	Drucken/Kopieren/Scannen/Faxen		
Scan-Dateiformat	PDF, durchsuchbare PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF	PDF, durchsuchbare PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF	PDF, durchsuchbare PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF
Scangeschwindigkeit	Bis zu 17 S./Min. (Schwarzweiß), bis zu 13 S./Min. (Farbe)	Bis zu 17 S./Min. (Schwarzweiß), bis zu 13 S./Min. (Farbe) Duplex: Bis zu 31 Bilder./Min. (Schwarzweiß), bis zu 11 Bilder/Min. (Farbe)	Bis zu 17 S./Min. (Schwarzweiß), bis zu 13 S./Min. (Farbe) Duplex: Bis zu 31 Bilder./Min. (Schwarzweiß), bis zu 11 Bilder/Min. (Farbe)
Scanbereich	Flachbett: Min. Medienformat: 50 x 70 mm; Max. Medienformat: 216 x 297 mm Scanbereich (ADF): Min. Medienformat: 127 x 127 mm; Max. Medienformat: 216 x 356 mm		
Erweiterte Scannerfunktionen	Scan an E-Mail, Scan an Cloud, Scan an USB, Scan an Netzwerkordner, LDAP-E-Mail-Suche	Scan an E-Mail, Scan an Cloud, Scan an USB, Scan an Netzwerkordner, LDAP-E-Mail-Suche	Scan an E-Mail, Scan an Cloud, Scan an USB, Scan an Netzwerkordner, LDAP-E-Mail-Suche
Bittiefe/ Graustufen	24-Bit (Farbe); 8-Bit (Schwarzweiß) / 256		

Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M476nw	HP Color LaserJet Pro MFP M476dn	HP Color LaserJet Pro MFP M476dw
Produktnummer	CF385A	CF386A	CF387A
Digital Sending	Standard: Scan an E-Mail; Scan an Ordner; LDAP-Authentifizierung	Standard: Scan an E-Mail; Scan an Ordner; LDAP-Authentifizierung	Standard: Scan an E-Mail; Scan an Ordner; LDAP-Authentifizierung
Faxen	Ja	Ja	Ja
Faxfunktion	Faxspeicher: Bis zu 250 Seiten; Fauxflösung: Standard: 203 x 98 dpi; Fein: 203 x 196 dpi; Superfein: 300 x 300 dpi (keine Halbtöne); Kurzwahl: Bis zu 120 Nummern		
Fax Smart-Softwarefunktionen	Dauerhaft gesicherter Faxspeicher, auto. Faxkomprimierung/Wahlwiederholung, Faxweiterleitung, TAM-Schnittstelle, Abfragefunktion, Sperre für unerwünschte Faxnachrichten, Rufnummernunterscheidung, Deckblatt-Assistent, Faxsperre, Abrechnungs-codes, Speicher- und Ladefunktionen, Faxabruf, Faxaktivitätsberichte, Vorwahl-einstellung, Druckfunktion für Faxprotokolle		
Druckmedientypen	Papier (Hartpost, Broschüre, farbig, glänzend, Briefkopf, Foto, normal, vorgedruckt, vorgelocht, Recycling, rau), Postkarten, Folien, Etiketten, Umschläge		
Papierformat	Benutzerdefiniert, metrisch: Fach 1: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm; Fach 2, optionales Fach 3: 100 x 148 mm bis 216 x 356 mm Unterstützt, metrisch: Fach 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, Postkarten (JIS Single, JIS Double), Briefumschläge (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Fach 2, optionales Fach 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, Postkarten (JIS Single, JIS Double), Briefumschläge (ISO DL, ISO C5, ISO B5)	Benutzerdefiniert, metrisch: Fach 1: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm; Fach 2, optionales Fach 3: 100 x 148 mm bis 216 x 356 mm Unterstützt, metrisch: Fach 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, Postkarten (JIS Single, JIS Double), Briefumschläge (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Fach 2, optionales Fach 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, Postkarten (JIS Single, JIS Double), Briefumschläge (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Duplex-Einheit für automatischen beidseitigen Druck: A4, B5	Benutzerdefiniert, metrisch: Fach 1: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm; Fach 2, optionales Fach 3: 100 x 148 mm bis 216 x 356 mm Unterstützt, metrisch: Fach 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, Postkarten (JIS Single, JIS Double), Briefumschläge (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Fach 2, optionales Fach 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, Postkarten (JIS Single, JIS Double), Briefumschläge (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Duplex-Einheit für automatischen beidseitigen Druck: A4, B5
Papierhandhabung	Standardpapierzuführung: 50-Blatt-Mehrweckzuführung, Standardausgabe: 150-Blatt-Ausgabefach Optional/Zufuhr: Optionale 250-Blatt-Zuführung ADF: Standard, 50 Blatt	250-Blatt-Zuführung, automatische Dokumentenzuführung (ADF) für 50 Blatt Standardausgabe: 150-Blatt-Ausgabefach Optional/Zufuhr: Optionale 250-Blatt-Zuführung	Standardausgabe: 150-Blatt-Ausgabefach Optional/Zufuhr: Optionale 250-Blatt-Zuführung
Papierzuführungskapazität	Fach 1: Blatt: 50; Transparentfolien: 50; Briefumschläge: 10 Fach 2: Blatt: 250; Briefumschläge: 10 Fach 3: Blatt: 250; Briefumschläge: 10 (optionales 250-Blatt-Fach) Maximal: Bis zu 550 Blatt (mit optionaler 250-Blatt-Zuführung)	Fach 3: Blatt: 250; Briefumschläge: 10 (optionales 250-Blatt-Fach) Maximal: Bis zu 550 Blatt (mit optionaler 250-Blatt-Zuführung)	Fach 3: Blatt: 250; Briefumschläge: 10 (optionales 250-Blatt-Fach) Maximal: Bis zu 550 Blatt (mit optionaler 250-Blatt-Zuführung)
Ausgabefachkapazität	Standard: Bis zu 150 Blatt, Bis zu 20 Briefumschläge, Bis zu 50 Blatt Transparentfolien Maximal: Bis zu 150 Blatt	Bis zu 150 Blatt, Bis zu 20 Briefumschläge, Bis zu 50 Blatt Transparentfolien	Bis zu 150 Blatt, Bis zu 20 Briefumschläge, Bis zu 50 Blatt Transparentfolien
Papiergewicht	Fach 1: 60 bis 176 g/m ² (bis zu 220 g/m ² bei Postkarten und glänzenden HP Color Laser-Fotopapieren); Fach 2, optionales Fach 3: 60 bis 163 g/m ² (bis zu 176 g/m ² bei Postkarten) ADF: 60 bis 90 g/m ²	Fach 1: 60 bis 176 g/m ² (bis zu 220 g/m ² bei Postkarten und HP Color Laser glänzendem Fotopapier); Fach 2, optionales Fach 3: 60 bis 163 g/m ² (bis zu 176 g/m ² bei Postkarten); Automatische Duplex-Einheit: 60 bis 163 g/m ²	Fach 1: 60 bis 176 g/m ² (bis zu 220 g/m ² bei Postkarten und HP Color Laser glänzendem Fotopapier); Fach 2, optionales Fach 3: 60 bis 163 g/m ² (bis zu 176 g/m ² bei Postkarten); Automatische Duplex-Einheit: 60 bis 163 g/m ²
Lieferumfang	HP Color LaserJet Pro MFP M476nw; HP LaserJet Tonerkartuschen in Schwarz, Cyan, Gelb und Magenta vorinstalliert (ca. 1200 Seiten); Hardware-Installationshandbuch; Software und Dokumentation auf CD-ROM; Softwaretreiber und Dokumentation auf CD-ROM; CDs mit Software und elektronischer Dokumentation; Netzkabel; USB-Kabel (nur Wireless-Geräte); Faxkabel;	HP Color LaserJet Pro MFP M476dn; HP LaserJet Tonerkartuschen in Schwarz, Cyan, Gelb und Magenta vorinstalliert (ca. 1200 Seiten); Hardware-Installationshandbuch; Software und Dokumentation auf CD-ROM; Softwaretreiber und Dokumentation auf CD-ROM; CDs mit Software und elektronischer Dokumentation; Netzkabel; Faxkabel; Automatischer Duplexer (integriert)	HP Color LaserJet Pro MFP M476dw; HP LaserJet Tonerkartuschen in Schwarz, Cyan, Gelb und Magenta vorinstalliert (ca. 1200 Seiten); Hardware-Installationshandbuch; Software und Dokumentation auf CD-ROM; Softwaretreiber und Dokumentation auf CD-ROM; CDs mit Software und elektronischer Dokumentation; Netzkabel; USB-Kabel (nur Wireless-Geräte); Faxkabel; Automatischer Duplexer (integriert)
Ersatzkassetten	HP 312A Schwarz LaserJet Tonerkartusche (Reichweite ca. 2400 Seiten) CF380A; HP 312X Schwarz LaserJet Tonerkartusche (Reichweite ca. 4400 Seiten) CF380X; HP 312A Cyan LaserJet Tonerkartusche (Reichweite ca. 2700 Seiten) CF381A; HP 312A Gelb LaserJet Tonerkartusche (Reichweite ca. 2700 Seiten) CF382A; HP 312A Magenta LaserJet Tonerkartusche (Reichweite ca. 2700 Seiten) CF383A		
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPv4, IPv6; Drucken: TCP-IP-Port 9100 Direct Mode, LPD (nur Raw-Queue-Unterstützung), Web Services Printing; Erkennung: SLP, Bonjour, Webdiensterkennung; IP-Konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell), IPv6 (zustandslos), IPP Print, SSL-Sicherheit und Verwaltung von Zertifikaten, Apple AirPrint™		
Kompatible Betriebssysteme	Vollständige Windows-Softwareinstallationen unterstützt auf: Windows 8 & 8.1 (32-Bit & 64-Bit) Windows 7 (32-Bit & 64-Bit), Windows Vista (32-Bit & 64-Bit), Windows XP (32-Bit) (SP2 oder höher); Vollständige Mac-Softwareinstallationen: Mac OS X v10.6 Leopard, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion, v10.9 Mavericks; Systemeigene Druckunterstützung für mobile Betriebssysteme: iOS, Android, Windows 8 RT. Treiberunterstützung für andere Betriebssysteme: Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (unterstützt mit vorinstalliertem Paket); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (unterstützt durch das automatische Installationsprogramm); HP-UX 11 und Solaris® 8/9		
Mindestsystemvoraussetzungen	Windows: Windows 8; Windows Vista; Windows 7 (SP1+); Windows Server 2003 (SP1+); Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64-Bit); Windows Server 2012 (64-Bit); Windows XP (SP2+); CD-ROM- oder DVD-Laufwerk oder Internetverbindung; Dedizierter USB-Anschluss (USB 1.1 oder 2.0 oder 3.0), Netzwerk- oder Wireless-Verbindung; 200 MB freier Festplattenspeicher; Hinweise zur Betriebssystemkompatibilität und zu den Hardwareanforderungen finden Sie unter http://www.microsoft.com Mac: OS X v10.6 Leopard, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; OS X v10.9 Mavericks; Internetverbindung; Dedizierter USB-Anschluss (USB 1.1 oder 2.0), Netzwerk- oder Wireless-Verbindung; 1 GB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte		
Sicherheitsmanagement	Integrierter Webserver: Kennwortschutz, sicheres Surfen über SSL/TLS; Netzwerk: Aktivieren/Deaktivieren von Netzwerkports und Funktionen, Kennwortänderung über SNMPv1 Community; HP ePrint: HTTPS mit Zertifikatprüfung, HTTP Basic Access-Authentifizierung, SASL-Authentifizierung; LDAP-Authentifizierung und Autorisierung; Firewall und ACL; SNMPv3		
Druckerverwaltung	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac); HP Imaging & Printing Security Center; Device Toolbox		

Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M476nw	HP Color LaserJet Pro MFP M476dn	HP Color LaserJet Pro MFP M476dw
Produktnummer	CF385A	CF386A	CF387A
Bedienfeld	8,9 cm großer, intuitiv bedienbarer Touchscreen mit Farbgrafik-Display und HP Business-Apps; Tasten (Home, Abbrechen, Hilfe, Rechts-/Linkspfeil, Zurück); LED-Anzeigen (Bereit, Fehler, Wireless)		
Druckerabmessungen (B x T x H)	Minimal: 420 x 469 x 500 mm Maximal: 420 x 679 x 500 mm	Minimal: 420 x 484 x 500 mm Maximal: 420 x 694 x 500 mm	Minimal: 420 x 484 x 500 mm Maximal: 420 x 694 x 500 mm
Paketabmessungen (B x T x H)	600 x 500 x 611 mm	600 x 500 x 611 mm	600 x 500 x 611 mm
Druckergewicht	27,7 kg	28,9 kg	28,9 kg
Paketgewicht	32,1 kg	33,3 kg	33,3 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 15 bis 30 °C, Luftfeuchtigkeit: 20 bis 70 % RL (nicht kondensierend)		
Datenspeicher	Temperatur: -20 °C bis 40 °C, Luftfeuchtigkeit: 10 bis 95 Prozent relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)		
Geräuschpegel	Schalleistungspegel: 6,5 B(A); Schalldruckpegel: 51 dB(A)		
Stromversorgung	Voraussetzungen: Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) Energieverbrauch: 397 Watt (Drucken/Kopieren), 17,6 Watt (Bereitschaft), 1,5 Watt (Ruhemodus), 0,8 Watt (Auto-On/Auto-Off), 0,4 Watt (Auto-Off), 0,4 Watt (ausgeschaltet) Typischer Stromverbrauch (TEC): 1,188 kWh/Woche. Netzteiltyp: Eingebautes Netzteil		
Prüfzeichen	CISPR 22:2008, Klasse B; EN 55022:2010, Klasse B; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; FCC CFR 47, Teil 15, Klasse B; ICES-003, Ausgabe 4, Klasse B; GB9254-2008, GB17625.1-2003 Klasse B ENERGY STAR®-zertifiziert; Blauer Engel und UZ 171-Zertifizierung		
Garantie	1 Jahr Herstellergarantie. Die Garantie kann – je nach gesetzlichen Vorgaben im jeweiligen Land – variieren. Näheres zu den HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region finden Sie unter hp.com/support .		

Fußnoten

¹ Für den lokalen Druck müssen sich das mobile Gerät und der Drucker im selben Netzwerk befinden oder es muss eine direkte Wireless-Verbindung zwischen dem Gerät und dem Drucker bestehen. Die Wireless-Leistung ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und von der Entfernung zum Access Point. Wireless-Betrieb ist nur bei 2,4 GHz möglich. Remote-Druck erfordert eine Internetverbindung zum HP Drucker. Unter Umständen sind auch eine App bzw. Software und eine HP ePrint Registrierung erforderlich. Die Wireless-Breitbandnutzung erfordert einen separaten Servicevertrag für mobile Geräte. Informationen zu Abdeckung und Verfügbarkeit in Ihrer Region erhalten Sie bei Ihrem Serviceanbieter. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>. Mopria-zertifizierte Geräte entsprechen einem gemeinsamen Standard, der mit geringem Einrichtungsaufwand oder ganz ohne Konfiguration das mobile Drucken ermöglicht. Mopria ist ein mobiler Druckstandard, der den einfachen mobilen Druck zwischen Mopria-zertifizierten Druckern und mobilen Geräten ermöglicht – es ist keine spezielle App oder Software erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.mopria.org>.² Wireless Direct Printing ist nur bei HP Color LaserJet Pro MFP M476nw und M476dw verfügbar. Das mobile Gerät muss vor dem Drucken direkt mit dem WiFi-Netzwerk eines Wireless Direct-fähigen Druckers verbunden werden. Je nach mobilem Gerät kann auch eine App oder ein Treiber erforderlich sein. Die Wireless-Leistung richtet sich nach der physischen Umgebung und der Entfernung zum Access Point im Drucker.³ Die Touch-to-Print-Funktion ist nur beim HP Color LaserJet Pro MFP M476dw verfügbar. Mobile Geräte müssen den NFC-Druck (Near Field Communications) unterstützen. Eine Liste der unterstützten Geräte finden Sie unter <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.⁴ Erfordert eine Internetverbindung zum Drucker. Für einige Services ist ggf. eine Registrierung erforderlich. Die Verfügbarkeit der Apps variiert je nach Land, Sprache und Vereinbarungen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hpconnected.com>.⁵ Automatischer beidseitiger Druck bei HP Color LaserJet Pro MFP M476nw nicht verfügbar.



<http://www.hp.com/de>

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument. Änderungen vorbehalten. Die einzigen Garantieansprüche für HP Produkte und Services sind in den Garantieerklärungen festgehalten, die diesen Produkten und Services beiliegen. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Veröffentlicht in EMEA 03/15 4AA5-0622DEE

