

RICOH IM 600F IM 600SRF



Intelligente Unternehmenslösungen

Die Ricoh-Systeme IM 600F und IM 600SRF sind intelligent und immer auf dem neuesten Stand. Durch die Cloud-Anbindung passen sie sich nahtlos an neue Geschäftsanforderungen an.

Cloud-fähige 4-in-1-Multifunktionssysteme

- Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen
- Doppelseitiger Scan
- Integrierter Hefter (IM 600SRF)
- Regelmäßige Firmware-Upgrades

Diese vielseitigen 4-in-1-Multifunktionssysteme drucken, kopieren, scannen und faxen. Hinzu kommt eine problemlose Cloud-Konnektivität. Durch den integrierten SPDF (Single Pass Document Feeder) können doppelseitige Originale in einem einzigen Durchgang gescannt und in Cloud-Dienste wie Dropbox™ und SharePoint™ hochgeladen werden. Der IM 600SRF verfügt zudem über einen kompakten integrierten Finisher, mit dem Dokumentensätze sortiert und geheftet werden können.

Extragroßes Smart Operation Panel

- Intuitive Benutzeroberfläche
- Zeitsparende Smart Apps
- Sichere Authentifizierung
- Ricoh Smart Integration



Durch ihre hohe Produktivität eignen sich diese Schwarzweiß-Multifunktionssysteme für Arbeitsgruppen mit höchsten Anforderungen an Druckgeschwindigkeit und -volumen. Die erste makellose 1.200-dpi-Seite ist nach nur 6 Sekunden fertig und mehrseitige Dokumentensätze werden mit rasanten 60 Seiten pro Minute gedruckt. Dank der langlebigen Bildtrommel ist eine hohe Zuverlässigkeit selbstverständlich. Und durch den enormen Papiervorrat und den problemlosen Wechsel zwischen den Papierkassetten müssen Sie kaum je eine Pause einlegen.

Hohe Produktivität und Zuverlässigkeit

- 1.200 dpi Auflösung
- Hohe Druckgeschwindigkeit von 60 Seiten/Min.
- 2.600 Blatt Papierkapazität (max.)
- Wartungsfrei für die ersten 500.000 Seiten

Das Smart Operation Panel von Ricoh erleichtert die Arbeit. Die Mitarbeiter können sich spielend leicht mit dem System verbinden und von ihren Smartphones oder Tablets aus drucken oder an diese scannen. Vertrauliche Dokumente können mit einem Passwort geschützt und bis zur Freigabe zurückgehalten werden. Dank der schnellen Authentifizierung ist auch die Informationssicherheit gewährleistet. Das Smart Operation Panel unterstützt zudem unternehmensweite Workflow-Lösungen wie Streamline NX. Mit Ricoh Smart Integration können darüber hinaus neue Anwendungen hinzugefügt werden, um auf geänderte Geschäftsanforderungen zu reagieren.



RICOH IM 600F/IM 600SRF

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

	IM 600F	IM 600SRF
ALLGEMEIN		
Aufwärmzeit	25,4 Sekunden	
Ausgabe 1. Seite: SW	2,4 Sekunden	
Durchgängige Ausgabe	60 Seiten pro Minute	
Speicher: Standard	2 GB	
Speicher: Maximal	2 GB	
Festplatte: Standard	320 GB	
Gewicht	29 kg	40 kg
Abmessungen: B x T x H	480 x 539 x 644 mm	480 x 543 x 740 mm
Stromversorgung	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	
KOPIERER		
Mehrfachkopieren	Bis zu 999 Kopien	
Auflösung (dpi)	600 x 600 dpi	
Vergrößerung/Verkleinerung	50 - 200 %	
Zoom	Von 25 bis 400% in 1%-Schritten	
DRUCKER		
CPU	Intel® Apollo Lake Prozessor 1,3 GHz	
Druckersprachen: Standard	PCL5e, PCL6(XL), PostScript 3 (Emulation) , PDF Direct (Emulation)	
Druckersprachen: Option	Genuine Adobe® PostScript®3™	
Druckauflösung: Maximal	1.200 x 1.200/1 Bit	
Protokoll	TCP/IP, IPX/SPX	
Sicherheit	WEP, WPA, WPA2	
Schnittstellen: Standard	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, USB Host Typ A, USB Host Type miniB, Bluetooth, USB Host I/F, USB Device 2.0, SD slot, USB Media Slot, Micro SD Card Slot, NFC	
Schnittstellen: Option	Bidirektion. IEEE 1284-Parallelport Wireless LAN (IEEE 802.11a b g/n) USB Device Server Option	
Mobiles Drucken	Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector	
Netzwerkprotokoll	TCP/IP (IP v4, IP v6)	
Windows®-Umgebungen	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2019	
Mac OS-Umgebungen	Macintosh OS X Native v10.11 oder höher	
UNIX-Umgebungen	UNIX Sun® Solaris (10), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), 5.0.7, 6.0, 6.x, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX (V6.1, V7.1), 7.5	
SAP® R/3®-Umgebungen	SAP® R/3®	
SCANNER		
Simplex:	SW: 60 ipm (A4, 200dpi)60 ipm (A4, 200dpi) Vollfarbe: 40 ipm (A4, 200dpi)40 ipm (A4, 200dpi)	
Duplex:	SW: 100 ipm (A4, 200dpi)100 ipm (A4, 200dpi) Vollfarbe: 62 ipm (A4, 200dpi)62 ipm (A4, 200dpi)	
Auflösung: Maximal	600 dpi	
Komprimierungsverfahren	SW: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Graustufen Farbe: JPEG	
Dateiformate	Einseitiges TIFF, einseitiges JPEG, einseitiges PDF , hochkomprimiertes einseitiges PDF, einseitiges PDF-A, mehrseitiges TIFF, mehrseitiges PDF, mehrseitiges hochkomprimiertes PDF, mehrseitiges PDF-A	
Scanmodi	E-Mail , Ordner, USB, SD-Karte, E-Mail, Folder, USB	
FAX		
PSTN, PBX	ITU-T (CCITT) G3	
Kompatibilität	2 Sekunden	
Übertragungsrate	33,6 kBits	
Modemgeschwindigkeit: Maximal	8 x 7,7 Zeilen/mm, 200 x 200 dpi	
Auflösung: Standard	MH, MR, MMR, JBIG, MH, MR, MMR, JBIG	
Komprimierungsverfahren	61 Seiten pro Minute	
Scangeschwindigkeit	Standard: 4 MB	
Seiten Speichergröße	Mit optionalem SAF-Speicher: 8 MB	
SAF-Speichergröße	Standard: 4 MB (ca. 320 Seiten) Optional: 60 MB (ca. 4.800 Seiten)	
PAPIERVERARBEITUNG		
Papierformat	A4, A5, A6, B5, B6	
Papierkapazität: Standard	600 Blatt	
Papierkapazität: Maximal	2.600 Blatt	
Papierausgabe: Standard	500 Blatt	
Papierausgabe: Maximal	500 Blatt	
Papiergewicht	64 - 120 g/m²	
Papiertypen	Normalpapier, Recyclingpapier, Spezialpapier, Farbpapier, Briefbogen, vorgedrucktes Papier, Feinpapier, Umschläge, Etiketten, OHP-Folien	

RICOH IM 600F/IM 600SRF

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

UMWELTDATEN	IM 600F	IM 600SRF
Stromverbrauch: Max.	1.500 Watt oder weniger	1.500 Watt oder weniger
Betriebsleistung	758 W	749 W
Stromverbrauch: Bereitschaft	88 W oder weniger	93,8 W oder weniger
Stromverbrauch: Ruhemodus		
TEC-Wert (nach der ES 3.0 Methode)*		0,65 W oder weniger
		0,84 kWh pro Woche
* Es ist ein Referenzwert, der auf der Testmethode gemäß ENERGY STAR Ver.3.0 basiert.		
SOFTWARE		
@Remote, Streamline NX v3, nur Gerätemanagement, Device Manager NX		
PAPIERAUSGABE UND FINISHING-OPTIONEN		
1 x 500-Blatt-Papierkassette (kann max. 4x installiert werden)		
Interner 50-Blatt-Finisher (IM 600SRF)		
WEITERE OPTIONEN		
Faxverbindungseinheit, Mittlerer Unterschrank, kleiner Unterschrank, Rollwagen, Java-Karte, USB-Server f. 2. Netzwerkschnittstelle, Dateiformatkonverter, OCR-Einheit, Festplatte mit erweiterter Sicherheit (FIPS), Data Overwrite Security Unit (Zertifizierte Version), NFC-Kartenleser		
VERBRAUCHSMATERIAL		
Starter-Kit		11.000 Seiten
Toner (normale Reichweite)		25.500 Seiten
Toner (hohe Reichweite)		40.000 Seiten
Ausgewiesene Ergiebigkeitswerte basieren auf einer Tonerdeckung von 5 %		



COMMISSION REGULATION (EU) 2019/2020. The light source of this product is not intended for applications other than image printing.

Ricoh Deutschland GmbH

Vahrenwalder Str. 315
30179 Hannover
Germany



+49 511 67420



www.ricoh.de