MC362dn Technische Daten





Mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 22 Seiten pro Minute in Farbe und 24 Seiten pro Minute in Schwarz-Weiß ist der MC362dn ideal für Kleinunternehmen und Arbeitsgruppen. Er bietet eine Vielzahl an Funktionen sowie die Flexibilität zum Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen im eigenen Büro. Das Management Ihrer internen sowie empfangener externer Dokumente lässt Sie effizienter arbeiten und den Dokumentenfluss innerhalb Ihres Unternehmens oder Ihrer Arbeitsgruppe optimal steuern.

Der MC362dn basiert auf bewährter OKI LED-Technologie, auf die Sie sich immer verlassen können – darauf gewähren wir Ihnen drei Jahre Garantie, vor-Ort, mit einem Next-Day-Service.

Herausragende Funktionalitäten zur Unterstützung Ihres Geschäftsalltags

- Automatisches beidseitiges Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen als Standard mit Farbdruckgeschwindigkeiten von bis zu 22 Seiten pro Minute
- Automatischer 50 Blatt Dokumenteneinzug mit Wendefunktion (RADF) für schnelles und einfaches Kopieren und Scannen von doppelseitigen Dokumenten
- Zeit bis zum ersten Druck nur 9 Sekunden in Farbe, 8,5 Sekunden in Schwarz-Weiß
- Intuitiver Menüaufbau, Steuerung per One-Touch-Funktionstasten und 3,5"- LCD-Display für eine komfortable Bedienoberfläche
- Direktes Drucken von einem oder Scannen auf einen USB-Stick

Herausragende Druckqualität und Medienflexibilität

- Duplexdruck als Standardfunktion (bis zu 176 g/m²), für professionelles In-house-Drucken
- ProQ2400-Multilevel-Druckqualität, 1.200 x 600 dpi Auflösung
- High-Definition-Toner für hervorragende Druckqualität
- Flexibles Medienhandling: von DIN A6 bis hin zu 1.320 mm langen Bannern sowie Karton bis zu einer Stärke von 220 g/m²
- OKI Template Manager für leichteres Erstellen und Drucken verschiedenster Dokumente im eigenen Büro

Funktionen zur Erhöhung Ihrer Produktivität und Verbesserung Ihres Workflows

- Kopieren, Scannen und Faxen in hoher Qualität dank OKI LED-Digitaltechnik
- Mit der Overlay-Funktion können Logos und Formulare im Speicher des Multifunktionsdruckers abgelegt und in anderen Dokumenten wiederverwendet werden
- Super-G3-Faxgerät für extrem schnelles Senden und Empfangen
- Versenden von Faxdokumenten über das Internet
- Hohe Scangeschwindigkeit von bis zu 20
 Seiten pro Minute in Farbe und 30 Seiten pro Minute in Schwarz-Weiß
- Direkter LDAP-Zugriff auf Ihre Kontakt- und E-Mail-Daten aus einem bestehenden Server-Verzeichnis

- USB-und Netzwerk-TWAIN-Scannen (PC u. Mac)
- ID-Kartenkopie-Funktion zum einfachen Kopieren doppelseitiger Ausweise auf ein einziges Blatt
- Dokumentsortierung sortiert automatisch Kopien von mehrseitigen Dokumenten

Effiziente und kostensparende Funktionen

- Der ECO-Modus verbessert die Durchsatzleistung und senkt den Energieverbrauch
- Der Deep-Sleep-Modus senkt den Energieverbrauch auf weniger als 1,5 Watt
- Der Auto-Off-Modus geht automatisch in den Deep-Sleep-Modus über, sobald der Drucker nicht benutzt wird, wodurch sich der Energieverbrauch auf 0,5 Watt verringert
- Kostenloses Verbrauchsmaterial-Recycling-Programm

Nützliche Software-Tools zur Steuerung und Verwaltung Ihrer Druckaufträge

- PrintSuperVision zur Überwachung, Berichterstellung und Verwaltung von Netzwerkdruckern und Multifunktionsdruckern in Echtzeit
- Print Job Accounting bietet Ihnen einen Überblick und ermöglicht die Kontrolle der Druckkosten innerhalb Ihres Netzwerkes



A4	~
Farbe/Mono	~
Duplexdruck, Kopieren, Scannen, Faxen	-
Druckt A6 bis 1.320 mm, bis zu 220 g/r	n² ✓
1 bis 10 Anwender	







MC362dn - Farb- und Mono-Multifunktionsgerät

DRUCKER	
	T
Druckgeschwindigkeit	
Zeit bis zum ersten Druck	
Aufwärmzeit	Bis zu 60 Sekunden ab Inbetriebnahme und bis zu 25 Sekunden nach Energiesparmodus
Prozessorgeschwinkdigkeit	533 MHz
SCANNER	
Optische Auflösung	1.200 x 1.200 dpi
Geschwindigkeit	
Farbtiefe	
Dokumentenzufuhr	50-Seiten automatischer Dokumenteneinzug (R-ADF)
Kontrast	7 Stufen
Format	PDF, M-TIFF, JPEG, XPS
Adressbuch	LDAP, 100 E-Mail Adressen, 20 Gruppen Adressen
Scan zu	
Kopierer	
Zeit bis zur ersten Kopie	Weniger als 14 S./Min. Farbe; 12 S./Min. Schwarz-Weiß
Geschwindigkeit	
Auflösung	
Verkleinern/Vergrößern	·
Maximale Kopienanzahl	
FAX	122
	RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line
Schnittstellen	
Geschwindigkeit Kurzwahl	
Gruppen	
Rundfax	
Seitenspeicher	
·	T , mb (car 200 better benden and 2mptangen)
BEDIENFELD	Intuitive, blau hintergrundbeleuchtete grafische Oberfläche:
LCD-Display	84,1 mm (B) x 33,6 mm (H); Auflösung: 320 x 128 Pixel
Tastatur	12 alpha-/numerische Tasten, 4 Hauptfunktionstasten (Kopieren, Scannen, Drucken, Faxen), Farbe & Mono, Start, Status, Einstellung, Hilfe, One Touch & Shift Tasten, 6 Haupt- Navigationtasten (Zurück, Auf, Ab, Links, Rechts, OK), Abbruch, Stop, Energiesparmodus, Reset/Ausloggen
KONNEKTIVITÄT UND SOFTWA	ARE
Konnektivität	10/100 TX Ethernet, USB 2.0 Device IF, USB 2.0 Host IF
Druckersprachen	PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (Emulation), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Netzwerk und Protokolle	Unterstützt alle wichtigen Netzwerk-Protokolle über die Ethernetkarte mit internem Webserver für Drucker- und Netzwerkkarten- Setup und Management. TCP/IPv4&v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour, NetWare, EtherTalk, NetBEUI, LLTD, Web Services on Devices
Netzwerk und Protokolle OS Kompatibilität ¹	karte mit internem Webserver für Drucker- und Netzwerkkarten- Setup und Management. TCP/lPv4&v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour, NetWare, EtherTalk, NetBEUI, LLTD, Web Services on Devices Windows XP (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) /
	karte mit internem Webserver für Drucker- und Netzwerkkarten- Setup und Management. TCP/IPv4&x6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour, NetWare, EtherTalk, NetBEUI, LLTD, Web Services on Devices Windows XP (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32- bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 - 10.7 IP-Filter, MAC-Filter, SSL/TLS, NIC Driver (IC+), WindowsRally
OS Kompatibilität ¹ Fortschrittliche Netzwerk-	karte mit internem Webserver für Drucker- und Netzwerkkarten- Setup und Management. TCP/lPv4&v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPV1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour, NetWare, EtherTalk, NetBEUI, LLTD, Web Services on Devices Windows XP (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32- bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 - 10.7 IP-Filter, MAC-Filter, SSL/TLS, NIC Driver (IC+), WindowsRally EmailAlert, EAP(IEEE802.1X), IPSec Template Manager², Color Correct, OKI LPR², Color Swatch Utility², PrintSuperVision.net², PrintSuperVision Multiplatform², Print Job

-		
Auflösung	ProQ2400 Multilevel Technologie, 1.200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi	
Funktionen	Auto Color Balance, Fotomodus über Treiber (nicht verfügbar für Mac OS und PostScript Treiber)	
SCHRIFTEN		
Druckerschriftarten	Skalierbar: 87 PCL-Schriftarten und 80 PostScript-Schriftarten, PCL Bitmap-Schriftarten, Lineprinter OCR-A/B, USPS ZIP Barcode	
Barcode	12 eindimensionale Typen mit 28 Variationen: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, Kunden-Barcode; 1 zweidimensionaler Typ: PDF417	
Papierverarbeitung		
Fassungsvermögen	Fach 1: 250 Blätter (80 g/m²); Mehrzweckfach: 100 Blatt (80 g/m²); RADF: 50 Blätter (80 g/m²)	
Fassungsvermögen optionales 2. Papierfach	530 Blätter (80 g/m²)	
Max. Fassungsvermögen	880 Blätter (80 g/m²)	
Papierformate	(bis zu 1.320 mm Länge einschließlich Banner); Duplex: A4, B5; RADF: A4, B5, A5, A6	
Papiergewicht	Fach 1/2: 64 - 176 g/m²; Mehrzweckfach: 64 - 220 g/m²; Duplex: 64 - 176 g/m²; RADF: 60 - 105 g/m²	
Duplexdruck	Standard	
Papierausgabe	Face Down: 150 Blatt (80 g/m²), Face Up: 100 Blatt (80 g/m²)	
ALLGEMEINE FUNKTIONEN		
Speicher	Standard RAM: 256 MB; Maximum RAM: 768 MB	
Umgebung	Temperatur/Luftfeuchtigkeit: 10°C - 32°C (17°C - 27°C empfohlen)/ 20% - 80% RF (50% - 70% RF empfohlen)	
	Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit: -10°C - 43°C/ 10% - 90% RF	
Stromversorgung	220 - 240 V, Frequenz 50 - 60 Hz +/- 2%	
Stromverbrauch	Normal: 500 W; Max: 1.170 W; Ruhezustand: 100 W; Energiesparmodus: <20 W; Deep Sleep: <1,5 W; Auto-Off: <0,5 W	
Geräuschpegel	Betrieb: 55 dB(A) oder weniger; Standby: 30 dB(A); Energiesparmodus: keine Geräuschemission	
Abmessungen (HxBxT)	444 x 427 x 509 mm	
Gewicht ⁴	Ca. 29 kg	
Auslastung	Maximum: 45.000 Seiten/Monat; Durchschnitt: Bis zu 3.000 Seiten/Monat	
Gewährleistung	3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf	
Artikelnummer	MC362dn: 44952104	
ZUBEHÖR (ARTIKELNUMMERI	N)	
2. Papierfach	44472102	
Unterschrank	01314101	
Speicher	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908	
VERBRAUCHSMATERIALIEN (A	RTIKELNUMMERN)	
Tonerkartusche* (3.500 Seiten)	Schwarz: 44469803	
Tonerkartuschen* (2.000 Seiten)	Cyan: 44469706; Magenta: 44469705; Gelb: 44469704	
Bildtrommeleinheit**	44968301	
Transportband (60.000 Seiten)	44472202	
Fixiereinheit (60.000 Seiten)	44472603	
	1447 2003	

^{*} Toner: DIN A4-Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19798; mit der Erstausstattung des Druckers können 1.000 Seiten gedruckt werden. **Bildtrommel: durchschnittliche Lebensdauer bei 3 Seiten pro Druckauftrag aus Fach 1, einseitiger Druck (20.000 Seiten Farbe, 30.000 Seiten Schwarz-Weiß).

Informationen Verbrauchsmaterialien: Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke "OKI" und an der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als "kompatibel" oder "wiederbefüllt" bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet.

¹Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen finden Sie auf Ihrer lokalen OKI Website; ²Nur Windows; ³Nur Mac; ⁴Enthält alle Verbrauchsmaterialien.

OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)

CH-4310 Rheinfelden

info@oki.ch

www.oki.ch

Tel. +041 (0) 61 827 94 94

Fax +041 (0) 61 827 94 90



Einfach einzigartig - 3-Jahres-Garantie

Unsere Geräte erreichen in Bezug auf die bei ihrer Herstellung verwendete Technologie und Qualität die höchsten Standards, was auch durch unabhängige Tests belegt wird. Wir sind so sehr von der hohen Qualität unserer Produkte überzeugt, dass wir Ihnen eine Verlängerung des üblichen Garantiezeitraums auf 3 Jahre anbieten – und zwar kostenlos! Registrieren Sie einfach nur Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kaufdatum, um von unserem einzigartigen All-inclusive-Angebot profitieren zu können. Garantiert von OKI! Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter: Deutschland - www.oki.de/garantie

Schweiz - www.oki.ch/garantie

Österreich - www.oki.at/garantie

DRUCKQUALITÄT

OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH

Hansaallee 187 D-40549 Düsseldorf Tel. +49 (0) 211 52 66 0 Fax +49 (0) 211 59 33 45 info@oki.de

www.oki.de

energy (HD)



OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)

Campus 21 Businesszentrum Wien Süd Liebermannstr. A02 603 2345 Brunn am Gebirge Tel. +043 (0) 2236/677110 Fax +043 (0) 2236/67710-999 office@oki.at

WWW.OKI.AT

